







*Lapínáme celý  
svět od 1902*



**Zipy a suché zipy  
(zdrhovadla a suché uzávěry)  
Zippers, hook & loop fasteners**

**Správné měření délky zipu /  
Correct measurement of zipper length**

**Názvosloví jednotlivých prvků /  
The terms used to identify particular  
elements of the zipper**



*l* - délka zdrhovadla  
*b1* - šířka článků  
*b2* - šířka jedné stuhy

*l* - nominal zipper length  
*b1* - coil/teeth width  
*b2* - single tape width

**ROZSAHY TOLERANCE  
V DÉLCE ZIPU\***

Rozsah délek	Tolerance
do 25 cm	± 0.5 cm
od 26 do 100 cm	± 1 cm
od 101 do 500 cm	± 1%
od 501 cm	± 5 cm

**TOLERANCE RANGES  
IN LENGTH ZIPPER\***

Length range	Tolerance
to 25 cm	± 0.5 cm
from 26 to 100 cm	± 1 cm
from 101 to 500 cm	± 1%
from 501 cm	± 5 cm

\* - neplatí pro zip PH8

\* - not applicable zipper PH8

# ZDRHOVADLA KOVOVÁ / METAL FASTENERS

NP

N




























NO

NX























R

RX





























STANDARDNÍ PRÍVĚSKY / STANDARD PULLERS

26 +/- 1 mm		<b>MS4</b> KOVOVÉ / METAL 4,2 mm								23
30 +/- 1 mm		<b>MS5</b> KOVOVÉ / METAL 5,0 mm *								173
32 +/- 1 mm		<b>MS6</b> KOVOVÉ / METAL 6,0 mm								26
34 +/- 1 mm		<b>MS8</b> KOVOVÉ / METAL 8,0 mm								27

# ZDRHOVADLA PLASTOVÁ / PLASTIC FASTENERS

26 +/- 1 mm		<b>PH4</b> PLASTOVÉ / PLASTIC 4,5 mm *								23
32 +/- 1 mm		<b>PH6</b> PLASTOVÉ / PLASTIC 6,0 mm								250
35 +/- 1 mm		<b>PH8</b> PLASTOVÉ / PLASTIC 9,0 mm								251

# ZDRHOVADLA SPIRÁLOVÁ / SPIRAL FASTENERS

25 +/- 1 mm		<b>WS0</b> SPIRÁLOVÝ / NYLON 4 mm								77
30 +/- 1 mm		<b>WS10</b> SPIRÁLOVÝ / NYLON 5 mm								79
25 +/- 1 mm		<b>WSK</b> SKRYTÝ / INVISIBLE 4 mm								97
40 +/- 1 mm		<b>W25</b> ECONOMY 10 mm								11
30 +/- 1 mm		<b>WS10</b> VODĚODLNÝ / WATERPROOF 5 mm								j3
40 +/- 1 mm		<b>W25</b> VODĚODLNÝ / WATERPROOF 10 mm								11

NP

N

NO

NX

R

RX

Nekonečný pás

Nedělitelné

Nedělitelné 2 jezdcé












Nedělitelné 2 jezdcé

Dělitelné

Dělitelné 2 jezdcé

\* Na objednání / to order

**TYP PŘÍVĚSKU /  
TYPES OF PENDANTS**





**PLASTOVÉ PŘÍVĚSKY  
/ PLASTIC PULLERS**



301



302



303



304




305



350

**SPECIÁLNÍ JEZDCE  
/ SPECIAL SLIDERS**



095

PŘEKLÁPĚCÍ /  
REVERSIBLE



2001

OBOUSTRANNÝ /  
TWO-WAY SLIDER

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
/ TYPES OF COVERS**



CNK

ČERNÝ NIKL /  
DARK NICKEL



LAK

LAK /  
LACQUER




MBL

MOSAZ /  
SHINY BRASS



NFR

STŘÍBRNÝ /  
NICKEL FREE




OKS

STAROMOSAZ /  
OXIDISED  
BRASS

**SPECIÁLNÍ ZDRHOVADLA / SPECIAL ZIPPERS**


50: ZLATO /  
50: GOLD




80: STŘÍBRO /  
80: SILVER



REFLEXNÍ R10



FLUORESCENTNÍ /  
FLUORESCENT



MIX BAREV /  
MIX COLOR



\* reálné barvy kovových článků a jezdců se mohou mírně lišit od vzorků v barevnici  
real color of metal teeth and sliders may be different than in the color card

**A**

1	11 - 0601	
2	11 - 0107	
3	10 - 0001*	
4	12 - 0712	
5	12 - 0825	
6	13 - 0752	
7	14 - 0754	
8	15 - 0955	
9	14 - 0837	
10	15 - 1046	
11	17 - 1128	
12	17 - 1044	
13	16 - 1126	
14	17 - 0935	
15	16 - 1459	
16	17 - 1456	
17	18 - 1663	
18	19 - 1663	
19	19 - 1726	
20	19 - 1617	

barvy podle PANTONE TEXTILE

**B**

14 - 1911	
16 - 1712	
17 - 1605	
17 - 2617	
17 - 1723	
10 - 0002*	
17 - 3924	
16 - 3815	
19 - 3730	
19 - 3323	
16 - 1526	
17 - 1544	
13 - 4404	
14 - 4908	
13 - 5309	
10 - 0003*	
14 - 4121	
10 - 0004*	
12 - 4609	
14 - 4110	

color according to PANTONE TEXTILE

**C**

15 - 4020	
17 - 4030	
17 - 4027	
19 - 4039	
16 - 4427	
17 - 4427	
18 - 4032	
18 - 4726	
19 - 4826	
19 - 4057	
19 - 4028	
19 - 4025	
19 - 4023	
19 - 4050	
19 - 4044	
13 - 6106	
16 - 5907	
10 - 0005*	
14 - 0216	
16 - 0518	

Farben nach PANTONEFARBEN

**D**

14 - 0108	
16 - 0726	
16 - 0639	
15 - 6414	
17 - 5430	
18 - 5633	
15 - 6442	
19 - 6026	
19 - 5411	
19 - 5914	
19 - 6110	
19 - 0315	
18 - 0324	
18 - 0622	
18 - 0820	
19 - 0515	
19 - 0309	
19 - 0508	
18 - 0920	
18 - 1018	

	E	F	G	H
1	10 - 0006*	19 - 1518	10 - 0010*	15 - 0545
2	13 - 0000	19 - 0812	18 - 3918	13 - 0331
3	16 - 1406	18 - 1350	18 - 4025	14 - 0244
4	15 - 1216	19 - 1245	19 - 4227	13 - 0532
5	13 - 1014	19 - 1532	19 - 4118	11 - 0710
6	17 - 1320	14 - 4002	10 - 0011*	13 - 0608
7	16 - 1210	16 - 3803	10 - 0012*	10 - 0014*
8	17 - 1322	16 - 1305	18 - 0306	15 - 1215
9	17 - 1321	16 - 0207	19 - 4104	12 - 0605
10	10 - 0007*	14 - 4501	19 - 4005	16 - 1327
11	17 - 1022	16 - 5803	16 - 4519	14 - 1230
12	17 - 1009	16 - 0000	10 - 0013*	10 - 0015*
13	17 - 1045	17 - 0205	18 - 1306	17 - 2230
14	18 - 1031	15 - 4704	19 - 3722	18 - 1629
15	19 - 1230	17 - 5102	18 - 3218	16 - 1450
16	18 - 1027	18 - 4105	19 - 1862	16 - 1356
17	19 - 1116	14 - 4106	19 - 1763	10 - 0016*
18	19 - 1621	16 - 4013	17 - 1040	15 - 3508
19	10 - 0008*	10 - 0009*	17 - 0133	15 - 1906
20	19 - 3903	18 - 4005	15 - 0343	13 - 2004

\* - barvy mimo PANTONE TEXTILE

\* - color outside PANTONE TEXTILE

\* - Farbe außerhalb PANTONE TEXTILE

J

**SPECIÁLNÍ STUHY  
SPECIAL TAPES  
ZIERLAMELLEN**

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY ČLÁNKŮ  
COVERS OF METAL ZIPPER'S TEETH  
GALVANISCHER ÜBERZUG  
METALLREIßVERSCHLÜSSE**

1	10 - 0022*	
2	11 - 4201	
3	11 - 0602	
4	13 - 0403	
5	14 - 1310	
6	12 - 0740	
7	14 - 5420	
8	15 - 5728	
9	16 - 4728	
10	18 - 1755	
11	17 - 1656	
12	17 - 1635	
13	16 - 1620	
14	19 - 1761	
15	19 - 3952	
16	19 - 3218	
17	19 - 3940	
18	10 - 0020*	
19	10 - 0023*	
20	10 - 0024*	

10 - 0040*	
10 - 0050*	
10 - 0060*	
10 - 0070*	
10 - 0080*	
10 - 0090*	
10 - 0100*	
264 NIE*	
265 BIA*	
SAT G10*	
REF G10*	



MOSAZ  
BRASS  
MESSING

MOS



STAROMOSAZ  
OXIDISED BRASS  
OXIDIERT

OKS



STŘÍBRNÝ  
NICKEL FREE  
NICKEL FREI

NFR



ČERNÝ NIKL  
DARK NICKEL  
NICKEL DUNKEL GLÄNZED

CNK

Reálné barvy stuh se mohou lišit od vzoru v katalogu,  
přesnější barevné odstíny najdete v přiložené nafocené reálné barevnici.

Allows for the possibility of a slight difference in shades zippers tape of patterns in the catalog



# STUHOVÉ UZÁVĚRY HOOKS AND LOOPS

## ŠÍŘE

16, 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm

## STANDARDNÍ BALENÍ

návin: 25 m  
50 ks/sáček: šíře 20 mm stříhaný, délka 20 cm  
mix barev (01, 02, 04, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20) po 5 kusech  
černá (16) + bílá (01) po 25 kusech

pevnost ve smyku:  $\varnothing$  8,61 N/cm<sup>2</sup>  
po 5000 cyklech:  $\varnothing$  8,44 N/cm<sup>2</sup>  
soudržnost:  $\varnothing$  1,69 N/cm šířky  
po 5000 cyklech:  $\varnothing$  1,61 N/cm šířky

Parametry se vztahují na aktivní část t.j. na plochu pokrytou háčky a smyčkami.

## PROVEDENÍ

Běžné, samolepící, se sníženou hořlavostí, elastické, univerzální

## WIDTH

16, 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm

## STANDARD PACKING

package: 25 m  
50 pcs/polybag: width 20 mm - cut, length 20 cm  
assort. colours (01, 02, 04, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20) á 5 pcs  
black (16) + white (01) á 25 pcs

stronghold in slide:  $\varnothing$  8,61 N/cm<sup>2</sup>  
after 5000 cycles:  $\varnothing$  8,44 N/cm<sup>2</sup>  
coherence:  $\varnothing$  1,69 N/cm width  
after 5000 cycles:  $\varnothing$  1,61 N/cm width

Parameters related to active part, e.i. surfcie covered with hooks and loops.

## EXECUTION

Common, self adhesive, with reduced flammability, elastic, multi - purpose

Uvedené odstíny barev mají informativní charakter.  
Mentioned colour shades have only informative character.

## POZNÁMKA

Na základě požadavku zákazníka lze stříhat různé šířky, různé délky i tvary.

## NOTE


At customer's request we can cut various widths, lengths and forms.



100% polyamid



šíře  
width



díl háček • hook part

díl vlas • loop part

komplet • complete