

# ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

# 5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## RIVAL

### 50 OCEL MĚKKÁ • MILD STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material
5038105		38 38/1,05/2,00	ocel / steel
5034100		107 34/1,00/1,90	
5030085		105 30/0,85/1,70	
5026080		103 26/0,80/1,60	
5022070		101 22/0,70/1,50	
5020065		100 20/0,65/1,40	
5018065		99 18/0,65/1,40	
5016065		16 16/0,65/1,60	
5014060		14 14/0,60/1,60	

▶

**STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA**  
nikl, mosaz, černý lak

---

**STANDARDNÍ BALENÍ**  
MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g  
MO krabičky: 25, 50, 100 g  
sypané: 0,5, 1 kg

---

▶

**STANDARD SURFACE FINISH**  
nickel, brass, black lacquer

---

**STANDARD PACKING**  
retail hanging box 15, 25, 50 g  
retail box: 25, 50, 100 g  
loose: 0,5, 1 kg

---

L = délka špendlíku / pin length  
d =  $\varnothing$  drátu / wire diameter  
D =  $\varnothing$  hlavy / head diameter

### 51 OCEL MĚKKÁ - TENKÉ • MILD STEEL - THIN

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material
5135080-		207 35/0,80/1,60	ocel / steel
5132070-		206 32/0,70/1,50	
5130065-		205 30/0,65/1,40	
5130060-		200 30/0,60/1,40	
5127065-		204 26/0,65/1,40	
5126055		202 26/0,60/1,30	

▶

**STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA**  
nikl, černý lak, mosaz

---

**STANDARDNÍ BALENÍ**  
MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g  
MO krabičky: 25, 50 g  
sypané: 0,5, 1 kg

---

▶

**STANDARD SURFACE FINISH**  
nickel, black lacquer, brass

---

**STANDARD PACKING**  
retail hanging box: 15, 25, 50 g  
retail box: 25, 50 g  
loose: 0,5, 1 kg

---

L = délka špendlíku / pin length  
d =  $\varnothing$  drátu / wire diameter  
D =  $\varnothing$  hlavy / head diameter

# ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

# 5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## RIVAL

### 51 OCEL MĚKKÁ – TENKÉ • MILD STEEL – THIN

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material
<b>VELKÁ HLAVA • BIG HEAD</b>			
51511201		51 51/1,20/2,70	
51381201		38 38/1,20/2,60	
51380901		219 38/0,90/2,20	
51350801		217 35/0,80/2,10	
51340601		34 34/0,60/1,60	
51320701		216 32/0,70/1,90	
51270651		214 27/0,65/1,80	
51270701		27 27/0,70/1,85	
51180651		213 18/0,65/1,80	

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
nikl, černý lak, mosaz

STANDARDNÍ BALENÍ  
MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g  
MO krabičky: 25, 50 g  
sypané: 0,5, 1 kg

STANDARD SURFACE FINISH  
nickel, black lacquer, brass

STANDARD PACKING  
retail hanging box: 15, 25, 50 g  
retail box: 25, 50 g  
loose: 0,5, 1 kg

L = délka špendlíku / pin length  
d =  $\varnothing$  drátu / wire diameter  
D =  $\varnothing$  hlavy / head diameter

### 52 OCEL KALENÁ • HARD STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material
5237070	F	8,5 37/0,70/1,70	
5234060	EF	34 34/0,60/1,60	
5232070	F	7 32/0,70/1,70	
5232060	EF	6,5 32/0,60/1,60	
5230060	EF	6 30/0,60/1,60	
5230055	SF	5,5 30/0,55/1,50	
5230050	SF	4,5 30/0,50/1,35	
5226060	EF	26 26/0,60/1,60	

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ  
MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g  
MO krabičky: 25, 50 g  
sypané: 0,5 kg

STANDARD SURFACE FINISH  
nickel

STANDARD PACKING  
retail hanging box: 15, 25, 50 g  
retail box: 25, 50 g  
loose: 0,5 kg

L = délka špendlíku / pin length  
d =  $\varnothing$  drátu / wire diameter  
D =  $\varnothing$  hlavy / head diameter  
EF = extra tenké / extra fine  
SF = super tenké / super fine  
F = tenké / fine

# ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

# 5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## 53 MOSAZNÉ • BRASS

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material
<b>5334095</b>		<b>107</b> 34/1,00/1,90	<b>Materiál / Material</b> ▶ mosaz / brass <hr/> <b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, mosaz <hr/> <b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5 kg <hr/> <b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, brass <hr/> <b>STANDARD PACKING</b> retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5 kg
<b>5330085</b>		<b>105</b> 30/0,85/1,70	
<b>5326065</b>		<b>26</b> 26/0,65/1,50	
<b>5324065</b>		<b>102</b> 24/0,65/1,50	
<b>5322065</b>		<b>101</b> 22/0,65/1,50	
<b>5318060</b>		<b>99</b> 18/0,60/1,40	
<b>5314060</b>		<b>14</b> 14/0,60/1,60	
<b>5310055</b>		<b>193</b> 10/0,55/1,30	

## W SPECIÁLNÍ • SPECIAL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material
<b>SKLENĚNÁ HLAVA • WITH GLASS HEAD</b>			
<b>W211079</b>		<b>38</b> 38/0,60	<b>Materiál / Material</b> ▶ kalená ocel / hard steel <hr/> <b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, barevná hlava <hr/> <b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO karty: 50, 100 ks MO závěsné krabičky: 80, 100 ks sypané: 500, 1000 ks <hr/> <b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, colourful <hr/> <b>STANDARD PACKING</b> retail cards: 50, 100 pcs retail hanging box: 80, 100 pcs loose: 500, 1000 pcs
<b>W210000</b>		<b>31</b> 31/0,60	
<b>W210000</b>		<b>31</b> 31/0,60	
<b>W212080</b>		<b>30</b> 30/0,55	

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material
<b>PLASTOVÁ HLAVA • WITH PLASTIC HEAD</b>			
<b>W208000</b>		<b>31</b> 30/0,60	<b>Materiál / Material</b> ▶ kalená ocel / hard steel <hr/> <b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, barevná hlava <hr/> <b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO karty: 50, 100 ks MO závěsné krabičky: 50, 100 ks sypané: 500 ks <hr/> <b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, colourful <hr/> <b>STANDARD PACKING</b> retail cards: 50, 100 pcs retail hanging box: 50, 100 pcs loose: 500 pcs
<b>W204000</b>		<b>38</b> 38/0,60	
<b>W203000</b>		<b>33</b> 33/0,60	
<b>W203000</b>		<b>33</b> 33/0,60	
<b>W202000</b>		<b>31</b> 31/0,60	
<b>W201000</b>		<b>28</b> 27/0,60	<b>Materiál / Material</b> ▶ ocel / steel

L = délka špendlíku / pin length  
 d = Ø drátu / wire diameter  
 D = Ø hlavy / head diameter

přírodní lesk  
natural shine



perleť  
pearl



neon  
neon







# UKÁZKA BALENÍ • 5 ILLUSTRATION OF PACKING • 5

## 50 ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS



### STANDARDNÍ BALENÍ

#### MO KARTY

- C** pl.ph/ karta, karta s plochou krabičkou s eurozávěsem

#### MO ZÁVĚSNÉ KRABÍČKY

- F** ph.kr0, kulatá krabička s eurozávěsem
- I** ph.kr8-eurozávěs, osmiboká krabička s eurozávěsem

#### MO KRABÍČKY

- B** krabice (25g, 50g), krabička potištěná
- D** ph.kr8, osmiboká krabička
- E** ph.kr8/hou, osmiboká krabička s houbičkou
- G** ph.kr, „citronka“ krabička

#### ŠYPANÉ

- A** krabice (250g, 500g)
- H** krabice (500g, 1000g)

### STANDARD PACKING

#### RETAIL CARDS

- C** flat plastic box/card, with euroslot

#### RETAIL HANGING BOXES

- F** round plastic box, with euroslot
- I** octagonal box with euroslot

#### RETAIL BOXES

- B** box (25g, 50g)
- D** octagonal box
- E** octagonal box with sponge
- G** squared plastic box

#### LOOSE

- A** box (250g, 500g)
- H** box (500g, 1000g)







# UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 5

55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLORFUL



# ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ SAFETY PINS

# 5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## DUPLEX Color

### 55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLOR

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material
5528080 N10		1 28/0,80	• ocel / steel
5528080 N11		1 28/0,80	• ocel / steel
5528080 N12		1 28/0,80	• ocel / steel
5528080 N13		1 28/0,80	• ocel / steel
5528080 N14		1 28/0,80	• ocel / steel

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ  
MO karty: 24 ks (8,8,8)

STANDARD SURFACE FINISH  
colour lacquer according to colour card  
Colour lacquer

STANDARD PACKING  
retail cards: 24 pcs (8,8,8)

L = délka špendlíku / pin length  
d = ø drátu / wire diameter

### 56 SIMPLEX DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ • SIMPLEX CHILDREN SAFETY PINS

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material
5652110		3 52/1,10	• nerez•plast / stainless steel•plastic


STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
barva plastu - bílá, žlutá, růžová, modrá

STANDARDNÍ BALENÍ  
MO karty: 4 ks  
sypané: 100 ks

STANDARD SURFACE FINISH  
colours - white, yellow, pink, blue

STANDARD PACKING  
retail cards: 4 pcs  
loose: 100 pcs

L = délka špendlíku / pin length  
d = ø drátu / wire diameter







# UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 5

55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLORFUL

## DUPLEX Color



56 SIMPLEX DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ • SIMPLEX CHILDREN SAFETY PINS





# ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

# 5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## 57 DUPLEX SPECIAL • DUPLEX SPECIAL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	ocel kalená / hard steel
<b>5750100</b>		3	50/1,00	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl</p> <p>STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 1000 ks</p>
<b>5740090</b>		2	40/0,90	<p>STANDARD SURFACE FINISH nickel</p> <p>STANDARD PACKING loose: 1000 pcs</p>
<b>5738090</b>		2 1/4	38/0,90	
<b>5728080</b>		1	28/0,80	

## 58 DUPLEX GOLDIN • DUPLEX GOLDIN

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass
<b>5840105</b>		2	40/1,00	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz</p> <p>STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky: 12 ks MO karty: 12, 30 ks sypané: 1000 ks 10, 12 celků (1 celek = 144 ks)</p> <p>sdružené: MO svazky: velikosti 3/0, 2/0, 0 12 ks MO karty: velikosti 3/0, 2/0, 0 30 ks</p>
<b>5828090</b>		0	28/0,85	
<b>5822070</b>		2/0	22/0,65	
<b>5819065</b>		3/0	19/0,65	

## 59 DUPLEX NEREZ • DUPLEX STAINLESS STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	neroz • mosaz / stainless steel • brass
<b>5928080</b>		1	28/0,80	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA bez povrchové úpravy</p> <p>STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 1000 ks</p> <p>STANDARD SURFACE FINISH without surface finish</p> <p>STANDARD PACKING loose: 1000 pcs</p>

L = délka špendlíku / pin length  
d = Ø drátu / wire diameter

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



5G DUPLEX SPECIAL ZAHNUTÝ • DUPLEX SPECIAL CURVED

Art. | Velikost / Size | L / d (mm) | Materiál / Material ▶ nerez•mosaz / stainless steel•brass

5G40080



2 40/0,8

STANDARDNÍ PVRCHOVÁ ÚPRAVA  
leštění

STANDARDNÍ BALENÍ  
MO karty: 50 ks  
sypané: 100 ks

Použití

**Speciálně vyvinuto pro Patchwork & Quilting**  
Nerezová jehla pro ochranu látek před korozí  
Tvarově stálé zahnutí pro opakované použití  
Ostrý hrot pro snadné pronikání látkou.

STANDARD SURFACE FINISH  
polished

STANDARD PACKING  
retail cards: 50 pcs  
loose: 100 pcs

APPLICATION

**Specially developed for Patchwork & Quilting**  
Stainless steel needle for corrosion protection  
Firm shape of curvature for repeated use.  
Sharp spike for easy penetration of the fabric.

L = délka špendlíku (orientační) / pin length (orientation)  
d = Ø drátu / wire diameter

