




*Lapiname celý
svět od 1902*





Obsah	01
-------------	----

1. KNOFLÍKY STISKACÍ 1.01

Přišívací	Mosazné	KIN	1.01
	Plastové	MIA	1.03
	Na silné látky	AUTO MOTO	1.05
Nýtovací, bez přišívání	Na velmi silné látky, s vysokými nýty..	AUTO MOTO	1.06
	Na středně silné látky	WUK	1.10
	Na středně silné látky, vodotěsné	WUK	1.14
	Speciální aplikace pro průmysl	LORD	1.16
	Peněženkový uzávěr	LORD	1.16
	Na plachtovinu a kůži	KIN DOT	1.17
	Na slabé látky	ROLAND	1.19

2. KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ 2.01

Přišívací	Willy	EXCELSIOR	2.01
	Pro ruční potahování	IDEAL	2.01
Bez přišívání	Nesnímatelné	CORSO	2.01
	Nesnímatelné, jeansové	FOREVER	2.03
	Snímatelné, plastový svršek	DRESSKING	2.05
	Snímatelné, kovový svršek s rytinou ..	SPORT	2.05
Kalhotové nýty	Ozdobné	LIBERTY	2.07

3. KOVOVÁ GALANTERIE 3.01

Průchodky		LORD	3.01
Háčky a očka		BUTTERFLY	3.03
Kalhotová a sukňová spínadla, háky a přezky	Kalhotová spínadla	DOT	3.03
	Kalhotová spínadla	KIN	3.05
	Sukňová spínadla	KIN	3.05
	Kalhotové háky		3.07
	Kalhotové přezky		3.09
	Sukňové háky		3.11
	Overalové závěsy		3.11
Šlové součásti	Šlové součásti, závěsy	CAVALIER	3.13
	Šlové součásti, přezky	CAVALIER	3.16
	Šlové součásti, trojúhelníky	CAVALIER	3.17
Příslušenství pro spodní prádlo, bikiny, kravaty a ponožky	Podvazkové držáky	CAVALIER	3.18
	Plavkové zapínání	CAVALIER	3.18
	Kravatové kování	CAVALIER	3.20
	Pánské podvazky	CAVALIER	3.20
Náprstky		BON AMI	3.21
Spony vlasové		VIOLA	3.23
Závlačky		KIN	3.23
Koncovka plastová s víčkem			3.25

5. ŠPENDLÍKY 5.01

Špendlíky napichovací	Ocel měkká	RIVAL	5.01
	Ocel měkká - tenké	RIVAL	5.01
	Ocel měkká - tenké, velká hlava	RIVAL	5.02
	Ocel kalená	RIVAL	5.02
	Mosazné	RIVAL	5.03
Špendlíky napichovací, speciální	Se skleněnou hlavou	RIVAL	5.03
	S plastovou hlavou, kalené	RIVAL	5.03
	S plastovou hlavou, ocelové	RIVAL	5.03
Špendlíky spínací	Ocelové	DUPLEX	5.05
	Ocelové, barevné	DUPLEX Color	5.07
	Dětské bezpečnostní nerezové	SIMPLEX	5.07
	Ocelové, kalené	DUPLEX Special..	5.09
	Mosazné, nerezavějící	DUPLEX Goldin ..	5.09
	Nerezové	DUPLEX	5.09
	Nerezovo-mosazné, zahnuté	DUPLEX Special..	5.10

W. KREJČOVSKÉ POTŘEBY W.01

Krejčovské potřeby	Nůžky štipky	W.01
	Centimetry	W.01
	Páradla	W.01
	Ruční jehly	W.03
	Navlékač jehel	W.03
	Šitička	W.05
Sedlářské kroužky a polokroužky	Sedlářské kroužky	W.07
	Sedlářské polokroužky	W.08

4. SPOJOVACÍ MATERIÁLY 4.01

Nýty	Otevřené	4.01
	Uzavřené	4.01
	S povlakem	4.02
	Dvoudílné	4.02
	Plné	4.03
Spojovací materiály	Plachtové díly	4.03
	Kroužek pořadače hřebetní	4.04
	Kroužek pořadače oválný	4.04
	Quick spojovací prvky	4.05
	IXA hřebíčky	4.05

8. DROBNÉ PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 8.01

Drobné průmyslové výrobky	Holubí jehlice	8.01
	Věncové spony	8.01
	Držák knotu	8.01
	Koncovka lanka	8.01
	Osičky	8.02
	Sedlové spony	8.02
	Kryt rohu	8.03
	Krycí růžek	8.03

POVRCHOVÉ ÚPRAVY, RYTINY A LASERY C.01

Povrchové úpravy	Povrchové úpravy	C.01
Rytiny - lasery	Rytiny - lasery	C.03
Barevnice	Barevné laky	C.04
	Metalické laky	C.04
	Čocky dekorativní (Roland Decor)	C.05
	Knoflíky, plastové knoflíky (Dressking)	C.05

NÝTOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ P.01

Nýtovací příslušenství	Lisy	P.01
	Pistony, nýtovadla	P.02
	Kleště	P.03
	Náhradní nýtovadla univerzální	P.04
	Nýtovací podložky pro Auto Moto a WUK	P.04

DOSTUPNÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Content

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



Content	02
---------------	----

1. SNAP FASTENERS 1.01

Sew-on	Brass	KIN	1.01
	Plastic	MIA	1.03
	For thick material	AUTO MOTO	1.05
Non-sew	For very thick material, high rivets	AUTO MOTO	1.06
	For middle thick material	WUK	1.10
	For middle thick material, watertight..	WUK	1.14
	Special applications	LORD	1.16
	Purse-closure	LORD	1.16
	For canvas and leather	KIN DOT	1.17
	For thin material	ROLAND	1.19

2. BUTTONS 2.01

Sew-on	Willy	EXCELSIOR	2.01
	Self covered	IDEAL	2.01
Non-sew	Unremovable	CORSO	2.01
	Unremovable, jeans	FOREVER	2.03
	Detachable, plastic upper	DRESSKING	2.05
	Detachable, brass upper	SPORT	2.05
Decorative rivets	Flat, convex	LIBERTY	2.07

3. METAL HABERDASHERY 3.01

Eyelets		LORD	3.01
Hooks & eyes		BUTTERFLY	3.03
Trouser & skirt hooks, buckles	Trouser hooks	DOT	3.03
	Trouser hooks	KIN	3.05
	Skirt hooks	KIN	3.05
	Trouser hooks		3.07
	Trouser buckles		3.09
	Skirt hooks		3.11
	Overalls buckles		3.11
Brace accessories	Brace clips	CAVALIER	3.13
	Brace buckles	CAVALIER	3.16
	Brace fittings	CAVALIER	3.17
Lingerie, bikini, tie & socks accessories	Suspenders with ribbon	CAVALIER	3.18
	Bikini clasps	CAVALIER	3.18
	Tie fittings	CAVALIER	3.20
	Men suspenders	CAVALIER	3.20
Thimbles		BON AMI	3.21
Hair pins		VIOLA	3.23
Split pins		KIN	3.23
Plastic cord end with a cap			3.25

5. STRAIGHT & SAFETY PINS 5.01

Straight pins	Mild steel	RIVAL	5.01
	Mild steel - thin	RIVAL	5.01
	Mild steel - thin, big head	RIVAL	5.02
	Hard steel	RIVAL	5.02
	Brass, rustproof	RIVAL	5.03
Straight pins, special	With glass head, hard steel	RIVAL	5.03
	With plastic head, hard steel	RIVAL	5.03
	With plastic head, mild steel	RIVAL	5.03
Safety pins	Steel	DUPLEX	5.05
	Steel, colourful	DUPLEX Colour... ..	5.07
	Children safety pins, stainless steel ...	SIMPLEX	5.07
	Hard steel	DUPLEX Special..	5.09
	Brass, rustproof	DUPLEX Goldin... ..	5.09
	Stainless steel & brass, rustproof	DUPLEX	5.09
	Special, curved - for patchwork	DUPLEX Special..	5.10

W. TAILORING NEEDS W.01

Tailoring needs	Thread cutters	W.01
	Rulers	W.01
	Seam rippers	W.01
	Hand sewing needles	W.03
	Needle threaders	W.03
	Sewing kits	W.05
Saddlery accessories	Saddlery rings	W.07
	Saddlery D-rings	W.08

4. CONNECTING MATERIALS 4.01

Rivets	Drawn rivets, open	4.01
	Drawn rivets, closed	4.01
	Drawn rivets, with coating	4.02
	Drawn rivets, double	4.02
	Forged rivets	4.03
Other connecting materials	Canvas parts	4.03
	Eyelets for binding	4.04
	Oval eyelets for binding	4.04
	Quick, connecting part for pipeline	4.05
	IXA nails	4.05

8. SMALL INDUSTRIAL PRODUCTS 8.01

Small industrial products	Stainless steel pigeon needles	8.01
	Wreath clasps	8.01
	Wick holder	8.01
	Cable end	8.01
	Axes	8.02
	Saddle buckles, hard steel	8.02
	Corner covers	8.03
	Covering corners	8.03

FINISH SURFACES, ENGRAVINGS, COLOUR CARDS C.01

Finish surfaces	Finish surfaces	C.01
Engravings, lasers	Engravings, lasers	C.03
Colour cards	Colour lacquer	C.04
	Metallic lacquer	C.04
	Decorative lens for press fasteners Roland Decor	C.05
	Detachable buttons, Dressking Colour	C.05

RIVETING ACCESSORIES P.01

Riveting accessories	Presses	P.01
	Tools	P.02
	Pliers	P.03
	Replacement tools for retail cards - UNI clamp	P.04
	Riveting washer for AUTO MOTO, WUK	P.04

AVAILABLE MANUFACTURING TECHNOLOGIES 06

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



10 PŘÍŠÍVACÍ MOSAZNÉ • FOR SEWING – BRASS

Art.	Velikost / Size	D / D1 (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
10209209		8	21/21
10189180		7	19/18
10159150		6	16/15
10139130		5	14/13
10124115		4	12/11
10110100		3	11/10
10100090		2	10/9
10085080		1	9/8
10075070		1/2	8/7
10065060		0	7/6
10055050		2/0	6/5

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý lak, zinek, mosaz, staromosaz, barevný lak
bílý (1950), metalický lak dle barevnice Metalický lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: dle velikosti 3, 4, 6, 8, 15 ks
MO karty velké: dle velikosti 16, 24, 36 ks
sypané: 12 celků (1 celek = 144 ks)

Použití
K zapínání různých částí oděvů.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black lacquer, zinc, brass, old brass, colour lacquer
white (1950), metallic lacquer according to colour card
Metallic lacquer

STANDARD PACKING
retail cards: according to size 3, 4, 6, 8, 15 pcs
retail cards big: according to size 16, 24, 36 pcs
loose: 12 gross (1 gross = 144 pcs)

APPLICATION
Closing of various clothing parts.





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

10 KNOFLÍKY STISKACÍ PŘÍŠÍVACÍ MOSAZNÉ • SNAP FASTENERS FOR SEWING - BRASS



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



11 PŘÍŠÍVACÍ PLASTOVÉ • FOR SEWING – PLASTIC

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material ▶ plast / plastic
11150150		6 15	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA barva plastu transparentní, bílá, černá, béžová, stříbrná, zlatá, staromosaz, nikl antik, individuální barva dle barevnice Zdrhovadla plastová, Knoflíky plastové C.10 a C.11 STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: dle velikosti 9, 12, 20, 24 ks sypané: dle velikosti 450, 600, 1000, 1200, 1500, 2500, 3000 ks Použití K zapínání různých částí oděvů. STANDARD SURFACE FINISH transparent, white, black, beige, silver, gold, old brass, nickel antique, individual colour according to color chart Plastic zippers, Plastic buttons C.10 and C.11 STANDARD PACKING retail cards: according to size 9, 12, 20, 24 pcs loose: according to size 450, 600, 1000, 1200, 1500, 2500, 3000 pcs APPLICATION Closing of various clothing parts.
11130130		5 13	
11100100		3 10	
11070070		1/2 7	

transparentní
transparent



bílá
white



černá
black



béžová
beige



růžová
pink



modrá
blue



staromosaz
old brass



nikl antik
nickel antique





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

11 KNOFLÍKY STISKACÍ PŘÍŠÍVACÍ PLASTOVÉ • SNAP FASTENERS FOR SEWING - PLASTIC



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t




12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
			• Povlak / Coat ▶ mosaz / brass
12115135		5	13,5
			STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, měď, staroměď, barevný lak dle barevnice Barevný lak, metalický lak dle barevnice Metalický lak
			STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, copper, old copper, colour lacquer according to colour card Colour lacquer, metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer
12116150		6	15
			STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: velikost 5, 6 10ks sypané: 100, 500, 2000 ks
			STANDARD PACKING retail cards: size 5, 6 10 pcs loose: 100, 500, 2000 pcs
12117170		7	17
			OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS
			pérová část spring
			kulička ball
			nýt kuličky rivet
			
			
			

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
			• Povlak / Coat ▶ plast / plastic
12216150		6	15
			STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz barva plastového povlaku dle barevnice Zdrhovadla plastová, knoflíky plastové
			STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass Colours of plastic upper part according to colour card Plastic fastener, plastic buttons
			STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 10 ks sypané: 100, 500 ks
			STANDARD PACKING retail cards: 10 pcs loose: 100, 500 pcs
			OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS
			pérová část spring
			kulička ball
			nýt kuličky rivet
			
			
			

BAREVNICE • COLOUR CARD PLAST POVLAKY / PLASTIC COATINGS



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

Auto
MOTO

12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
			• Povlak / Coat ▶ ocel / steel
12716150		6 15	STANDARDNÍ PОВRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks STANDARD SURFACE FINISH nickel STANDARD PACKING loose: 500 pcs OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS pérová část spring kulička ball nýt kuličky rivet
			  


STANDARD

SPECIAL


vysoký nýt svršku vel. 6; kulička s pevným stiskem;
vysoký nýt kuličky

high rivet cap size 6; ball with fast press;
high ball rivet

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT
SINGLE PARTS CAN BE COMBINED



TLOUŠŤKA MATERIÁLU 1 – 3 mm	THICKNESS OF MATERIAL 1 – 3 mm
ROZPÍNACÍ SÍLA 15 – 40 N	UNBUTTON FORCE 15 – 40 N



TLOUŠŤKA MATERIÁLU 3 – 5 mm	THICKNESS OF MATERIAL 3 – 5 mm
ROZPÍNACÍ SÍLA 30 – 70 N	UNBUTTON FORCE 30 – 70 N

Použití

Ke spojování silných a pevných druhů látek – kůže, plachtovina aj. méně poddajné materiály.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu PОВRCHOVÉ ÚPRAVY.
Ražby na svršku knoflíků jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

Fastening of strong and heavy material – leather, canvas and similar material.
For riveting we offer you presses with various tools.
We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.
Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



Auto
MOTO

12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► mosaz / brass
			• Povlak / Coat	► mosaz / brass
			• Vrut / Screw	► nerez / stainless steel


S VRUTEM • WITH SCREW

12416150



6

15



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, staromosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 10 ks
sypané: 500 ks

Použití
Ke spojování běžných druhů látek s pevnými materiály (např. dřevo).

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, old brass

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION
For the fastening of common with firm material (wood etc.).

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

vrut
screw



Ø – 3,5 mm
V – 16 mm

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► mosaz / brass
------	-----------------	--------	-----------------------	-----------------


AMI

kulička
ball

pérová část
spring

nýt
rivet

12110---



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500 ks

Použití
Mezikus pro Auto Moto, ke spojování tří a více vrstev látek v jednom místě.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel

STANDARD PACKING
loose: 500 pcs

APPLICATION
Intermediate part for Auto Moto, for joining of three and more layers of fabrics at one place.

UKÁZKA POUŽITÍ • ILLUSTRATION OF USE



Art.	D (mm)	• Materiál / Material	► plast / plastic
------	--------	-----------------------	-------------------

12A15135



15

podložka • washer

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 20 ks
sypané: 500 ks

Použití
Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.

STANDARD PACKING
retail cards: 20 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION
For reduction of ballrivet. It prevents material from damaging at fastening.

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1



Auto
MOTO

12 NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ LÁTKY • FOR VERY THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► mosaz / brass
------	-----------------	--------	-----------------------	-----------------

OBA NÝTY VYSOKÉ • BOTH RIVETS HIGH

12146150



6

15

STANDARDNÍ POUZITÍ
nikl, černý nikl, nikl antik, staromosaz


STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 6 10 ks
sypané: 100, 500 ks

Použití
Pro materiály o tloušťce 3 – 5 mm, kůže aj.

STANDARDNÍ POUZITÍ
nickel, black nickel, nickel antique, old brass

STANDARD PCKING
retail cards: size 6 10 pcs
loose: 100, 500 pcs

APPLICATION
For materials with a thickness of 3 - 5 mm, leather, etc.



TLOUŠŤKA MATERIÁLU
3 – 5 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA
15 – 40 N

THICKNESS OF MATERIAL
3 – 5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 40 N

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► mosaz / brass
------	-----------------	--------	-----------------------	-----------------

12113092



3

9,5

STANDARDNÍ POUZITÍ
nikl, černý nikl, staromosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100, 500 ks

STANDARDNÍ POUZITÍ
nickel, black nickel, old brass

STANDARD PCKING
loose: 100, 500 pcs

12114120



4


12

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet





UKÁZKA BALENÍ • 1 ILLUSTRATION OF PACKING •

12 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA SILNÉ A VELMI SILNÉ LÁTKY SNAP FASTENERS FOR THICK AND VERY THICK MATERIAL



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t




13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art. Velikost / Size D

• Materiál / Material ► mosaz / brass

• Povlak / Coat ► mosaz / brass

13132105 3/2 10,5



TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA
15 – 30 N

THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, colour lacquer according to colour
card Colour lacquer

STANDARD PACKING
loose: 500 pcs

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



13144116 4/4 11,5




13154135 5/4 13,5



13164150 6/4 15



13264150 6/4 15



TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA
15 – 30 N

THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
staroměď, barevný lak dle barevnice
Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 5/4, 6/4 10 ks
sypané: 100, 500 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, old copper, colour lacquer according
to colour card Colour lacquer

STANDARD PACKING
retail cards: size 5/4, 6/4 10 pcs
loose: 100, 500 pcs

• Materiál / Material ► mosaz / brass

• Povlak / Coat ► plast / plastic

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice
Zrhovadla plastová, knoflíky plastové

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 6/4 10 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, colours according to colour
card Plastic fasteners, plastic buttons

STANDARD PACKING
retail cards: size 6/4 10 pcs

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ► mosaz / brass

• Povlak / Coat ► mosaz / brass

13156135



5/6

13,5

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, colour lacquer according to colour
card Colour lacquer

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100, 500 ks

STANDARD PACKING
loose: 100, 500 pcs

13166150



6/6

15

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet

13176170



7/6

17



Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ► mosaz / brass

• Povlak / Coat ► plast / plastic

13266150



6/6

15

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice
Zrhovadla plastová, knoflíky plastové

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, colours according to colour
card Plastic fasteners, plastic buttons

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100, 500 ks

STANDARD PACKING
loose: 100, 500 pcs

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



Art. D (mm)

• Materiál / Material ► plast / plastic

12A15135



15

podložka • washer

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 20 ks
sypané: 500 ks

STANDARD PACKING
retail cards: 20 pcs
loose: 500 pcs

Použití
Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabráňuje
poškození materiálu při rozepínání oděvu.

APPLICATION
For reduction of ballrivet. It prevents
material from damaging at fastening.

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL


STANDARD

▶	
VELIKOST	5/6; 6/6; 7/6
Size	5/6; 6/6; 7/6


SPECIAL

▶	
VELIKOST	5/6; 6/6; 7/6
kulička s pevným stiskem; vysoký nýt kuličky; u velikosti 6/6 vysoký nýt svršku	
Size	5/6; 6/6; 7/6
ball with fast press; high ball rivet; size 6/6 - high rivet cap	

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT
SINGLE PARTS CAN BE COMBINED



▶	▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU	THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 2,0 mm	0,5 – 2,0 mm
ROZPÍNACÍ SÍLA	UNBUTTON FORCE
15 – 30 N	15 – 30 N



▶	▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU	THICKNESS OF MATERIAL
2 – 4 mm	2 – 4 mm
ROZPÍNACÍ SÍLA	UNBUTTON FORCE
30 – 60 N	30 – 60 N

Použití

Ke spojování středně silných druhů látek – textilie, usně, koženky aj.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

For joint of thinner materials – textile, leather, leatherette etc.
For riveting we offer you presses with various tools.
We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.
Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

WUK



13 NÝTOVACÍ VODOTĚSNÝ • WATERTIGHT

Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ► mosaz / brass
• Povlak / Coat ► mosaz / brass

1315H135		5/6	13,5	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 10 ks sypané: 500 ks	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer STANDARD PACKING retail cards: 10 pcs loose: 500 pcs
1316H150		6/6	15		

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



nepropustná PH vložka
watertight plastic pad

Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ► mosaz / brass
• Povlak / Coat ► plast / plastic

1326H150		6/6	15	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice Zrhovadla plastová, knoflíky plastové STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: velikost 6/6 10 ks sypané: 100, 500 ks	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, colours according to colour card Plastic fasteners, plastic buttons STANDARD PACKING retail cards: size 6/6 10 pcs loose: 100, 500 pcs
-----------------	---	------------	-----------	---	--

TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,5 – 1,5 mm (velikost 5/6; 6/6; 7/6) ROZPÍNACÍ SÍLA 15 – 30 N	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,5 mm (size 5/6; 6/6; 7/6) UNBUTTON FORCE 15 – 30 N
---	--

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



nepropustná PH vložka
watertight plastic pad

Použití

Vhodné pro textilní výrobky z materiálu GORE-TEX® jako např. ochranné oděvy určené pracovníkům ve vodohospodářství, energetice, pro vojsko, policii apod.

Poznámka


Lze kombinovat i s PH povlakem. Vhodné pro výšku vodního sloupce do 15 m.

Application

Suitable for textile products from GORE-TEX® material - as protective clothing in water-, energetic industry, forces, police etc.

Note

Possible to use with plastic coat. Suitable for the height of water column to 15 m.





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ VODOTĚSNÝ • SNAP FASTENERS WATERTIGHT



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1


z a p í n á m e c e l ý s v ě t



LORD



13, 14, 15 SPECIÁLNÍ APLIKACE • SPECIAL APPLICATIONS

Art.	Velikost / Size	D / V ₁ / V ₂ (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
			• Povlak / Coat ▶ ocel / steel
14112080		2/2 8,0/5,0/3,8	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks Použití K zapínání výrobků v papírenském a knihařském průmyslu nebo na kožené zboží. TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,5 mm (velikost 2/2) ROZPINACÍ SÍLA 15 – 20 N (velikost 2/2)
1411R097		3/2 9,7/5,0/3,8	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nickel STANDARD PACKING loose: 500 pcs APPLICATION For the fastening in paper industry, for leather goods. THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,5 mm (size 2/2) UNBUTTON FORCE 15 – 20 N (size 2/2)
OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	nýt kuličky vysoký rivet
14144113		4/3 11,3/7,0/7,5	TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 2,0 mm (velikost 4/3) ROZPINACÍ SÍLA 25 – 50 N (velikost 4/3)
OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část vysoká spring	kulička ball	nýt kuličky vysoký rivet



Art.	Velikost / Size	D / V ₁ / V ₂ (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
------	-----------------	--	---------------------------------------

PENĚŽENKOVÝ UZÁVĚR • PURSE-CLOSURE

15220013		OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks Použití K zapínání peněženek a podobných výrobků. TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,5 mm ROZPINACÍ SÍLA 15 – 30 N
		pérová část spring	nýt rivet
13130116		pérová část spring	kulička ball
			nýt kuličky rivet
			STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass STANDARD PACKING loose: 500 pcs APPLICATION For fastening of purses or similar product. THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,5 mm UNBUTTON FORCE 15 – 30 N

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t




15 NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ MATERIÁLY • FOR VERY THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	A/B (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass
------	-----------------	----------	---------------------	---------------

KIN DOT • KIN DOT

15122319



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, mosaz

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 3 ks
sypané: 100, 1000 ks

Použití

Ke spojování silných druhů látek - plachtovina, pouzdra na zbraně a nože.

TLOUŠTKA MATERIÁLU

2 - 3 mm

ROZPÍNACÍ SILA

40 - 80 N

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, brass

STANDARD PACKING

retail cards: 3 pcs
loose: 100, 1000 pcs

APPLICATION


Fastening of strong material - canvas, gun holsters and sheaths.

THICKNESS OF MATERIAL

2 - 3 mm


UNBUTTON FORCE

40 - 80 N



pérová část
spring

podložka pérové části
washer spring



kulička
ball

podložka kuličky
washer ball

nikl
nickel

černý nikl
black nickel

mosaz
brass





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

15 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ MATERIÁLY • SNAP FASTENERS FOR VERY THICK MATERIAL



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



ROLAND

16 NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABÉ LÁTKY • FOR THIN MATERIAL

Art. Velikost / Size D / V (mm) • Materiál / Material ▶ mosaz / brass

16112097
Baby



2 10/3,6

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, zinek, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak, metalický lak dle barevnice Metalický lak, Decor dle barevnice Nýtovací knoflíky s hroty Roland Decor

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, zinc, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer, metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer, Decor according to colour card Press buttons with tip Roland Décor

16212105
Style



2 11/4,3

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: dle velikosti 6, 10, 15 ks
sypané: 500, 2000 ks

STANDARD PACKING
retail cards: according to size 6, 10, 15 pcs
loose: 500, 2000 pcs

16412105
Dominant




2 10,5/4,0

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

kroužek s hroty
ring with points



16612126
Decor



2 13/5,3



16A13110
Baby



3 11/4,5

pérová část
spring

kulička
ball

kroužek s hroty
ring with points



16123110
Baby s nýtem
Baby with rivet



16B13117
Style




3 12/5,3

PROVEDENÍ S NÝTEM • WITH RIVET

pérová část
spring

kulička
ball

nýt
rivet



16223117
Style s nýtem
Style with rivet



Použití

Ke spojování jemných a poddajných druhů látek – froté, úplety, košilovina aj.

VELIKOST 2	VELIKOST 3
TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,0 mm	TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,8 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA	ROZPÍNACÍ SÍLA
10 – 25 N	10 – 30 N

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
Materiál není třeba předem vyděrovat, pro nýt u velikosti 3 děrování doporučujeme.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
ROLAND Style může být vyráběn s rytinami dle požadavků zákazníka.

Application

Fastening of fine and flexible materials – shirting etc.

SIZE 2	SIZE 3
THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,0 mm	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,8 mm

UNBUTTON FORCE	UNBUTTON FORCE
10 – 25 N	10 – 30 N

For riveting we offer you presses with various tools.

Not necessary to punch material, but we recommend to punch material for rivet – size 3.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.
ROLAND Style can be produced also with mint according customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

16 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABÉ LÁTKY • SNAP FASTENERS FOR THIN MATERIAL

ROLAND 



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



21 PŘÍŠÍVACÍ WILLY • SEWING WILLY

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► Zn slitina / Zn alloy
------	-----------------	--------	-----------------------	-------------------------

21306140



14

14

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, nikl antik, staromosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 15 ks
sypané: 500 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, nickel antique, old brass

STANDARD PACKING
retail cards: 15 pcs
loose: 500 pcs

21306170



17

17



23 PRO RUČNÍ POTAHOVÁNÍ • SELF COVERED

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► nerez • plast / stainless steel • plastic
------	-----------------	--------	-----------------------	---

23114120



12

12

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 10 ks
sypané: 500 ks

Použití
Po potažení materiálem jako běžný
příšivací knoflík.

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION
After covering with material can be used
as normal sewing button.

23114150



15

15

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

kroužek
ring

očko
eyelet



25 NESNÍMATELNÉ • UNREMOVABLE

Art.	Velikost / Size	D (mm)	• Materiál / Material	► ocel / steel
------	-----------------	--------	-----------------------	----------------

25111170



17

17

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 1000 ks

Použití
Vhodný na všechny druhy oděvů
(kůže, plachtovina, jeans).




TLOUŠTKA MATERIÁLU
1 – 2 mm

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
loose: 1000 pcs

APPLICATION
Suitable for all kind of clothes
(leather, canvas, jeans).

THICKNESS OF MATERIAL
1 – 2 mm



OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

kroužek
ring

nýt
rivet





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 2

21 KNOFLÍKY ZAPÍNACÍ PŘÍŠÍVACÍ WILLY • BUTTONS SEWING WILLY



EXCELSIOR 

23 KNOFLÍKY ZAPÍNACÍ PRO RUČNÍ POTAHOVÁNÍ • BUTTONS SELF COVERED



IDEAL 

26 NESNÍMATELNÉ JEANSOVÉ • UNREMOVABLE JEANS

Art. Velikost / Size D (mm) • Materiál / Material ► mosaz • plast / brass • plastic

2612314



5

14

2652314
Metal



5

14

2612317



7

17

2652317
Metal



7


17

► **STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA**
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, měď, staroměď

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 5 6 ks
MO karty: velikost 7 3 ks
sypané: 100, 1000 ks

► **STANDARD SURFACE FINISH**
nickel, black nickel, nickel antic, brass, old brass, copper, old copper

STANDARD PACKING
retail cards: size 5 6 pcs
retail cards: size 7 3 pcs
loose: 100, 1000 pcs



SPODNÍ DÍL

MATERIÁL
Zn slitina

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
mosaz, povlak staromosaz

LOWER PART

MATERIAL
Zn alloy

STANDARD SURFACE FINISH
brass, coating old brass

špička
point



d / V (mm)

7,8 / 8,3

špička s povlakem
point with coating



9,0 / 8,5

Použití

K zapínání jeansových a podobných oděvů.

TLOUŠTKA MATERIÁLU

1 – 2 mm, špička dlouhá 1,5 – 3 mm

Pro připevňování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

For the fastening of jeans clothes.

THICKNESS OF MATERIAL

1 – 2 mm, point long 1,5 – 3 mm

For riveting we offer you presses with various tool

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.
Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 2

26 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ NESNÍMATELNÉ JEANSOVÉ • BUTTONS UNREMOVABLE JEANS






27 SNÍMATELNÉ • DETACHABLE

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material
			plast • ocel / plastic • steel

2710017



17 17



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barevný plast dle barevnice Snímatelné knoflíky Dressing Color

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 10 ks
sypané: 500 ks

STANDARD SURFACE FINISH
colour plastic according to Detachable buttons Dressing Color

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose: 500 pcs



spodní díl • lower part

SPODNÍ DÍL

LOWER PART

MATERIÁL
ocel

MATERIAL
steel

Použití

Na pracovní oděvy, ložní prádlo apod. Připevňování se provádí ručně nebo kladivem. Špičkou spodního dílu se propíchne látka. Oba díly se stisknou k sobě.

Lze též použít ruční nebo pneumatické lis s vyměnitelnými pistony.

TLOUŠŤKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní barvy plastu dle barevnice.

Application

For the working, sport and bed clothes. Fastening is made by hand or hammer. Material is punched by the point of lower part. Both parts are pressed together. It is also possible to use pneumatic press with various tools.

THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

Note

We can produce also another colours plastic according colour card.




27 SNÍMATELNÉ • DETACHABLE

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material
			mosaz • plast / brass • plastic

2721317



17 17



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, staromosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100, 1000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, old brass

STANDARD PACKING
loose: 100, 1000 pcs



spodní díl • lower part

SPODNÍ DÍL

LOWER PART

MATERIÁL
ocel

MATERIAL
steel

Použití

Na pracovní, sportovní oděvy. Připevňování se provádí ručně, špičkou spodního dílu se propíchne látka.

Lze též použít ruční nebo pneumatické lis s vyměnitelnými pistony.

TLOUŠŤKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

For the working and sport clothes. Fastening is made by hand, material punched by the point of lower part.

It is also possible to use pneumatic press with various tools.

THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.

Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 2

27 KNOFLÍKY ZAPÍNACÍ SNÍMATELNÉ • BUTTONS DETACHABLE



27 KNOFLÍKY ZAPÍNACÍ SNÍMATELNÉ • BUTTONS DETACHABLE





28 KALHOTOVÝ NÝT • RIVET

Art.

D / d / V (mm)

Materiál / Material ► mosaz / brass

PLOCHÝ • FLAT

282294



9,4/9,4/8

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
staromosaz, nikl antik, nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 10 ks
sypané: 1000 ks

POZNÁMKA
Standardní ražba na vrchním díle –
hvězdičky, možnost i zákaznické rytiny.

STANDARD SURFACE FINISH
old brass, nickel antique, nickel

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose: 1000 pcs


NOTE
Standard mint on upper part –
stars, possibility of customer's mint.

KLOBOUČKOVÝ • CONVEX

284294



spodní díl • lower part



TLOUŠTKA MATERIÁLU
1 – 4,5 mm
Pro připevňování nabízíme ruční nebo
pneumatické lisy s výměnitelnými pistony

THICKNESS OF MATERIAL
1 – 4,5 mm
For riveting we offer you presses
with various tool

Použití

Ozdobný prvek jeansových a podobných oděvů.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy
s výměnitelnými pistony. Materiál doporučujeme předem
vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování
ve většině případů potřeba.

Application

Decorative item for jeans and similar clothing.
For riveting we offer you presses with various tools.
We recommend to punch the material in advance,
not necessary by using pneumatic press.

W DOPLŇKY PRACOVNÍCH ODĚVŮ • WORKING CLOTHES ACCESSORIES

Art.

Velikost / Size

D (mm)

Materiál / Material ► plast / plastic

W107

40

40



spóna • buckle

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barva plastu – černá, bílá, modrá

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500 ks

POZNÁMKA
K montérkové sponě lze použít
též knoflík DRESSKING.

W108

26

17



knoflík • button

STANDARD SURFACE FINISH
colour plastic – black, white, blue

STANDARD PACKING
loose: 500 pcs

NOTE
Overall buckle can be used
with button-DRESSKING.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 2

28 KALHOTOVÝ NÝT • RIVET



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



LORD



W PRŮCHODKY S PODLOŽKOU • EYELETS WITH WASHERS

Art. Velikost / Size d / V / D (mm) Materiál / Material ocel / steel

W507 12 x 5 12/5/24



W506 8 x 6 8/6/18



W503 7 x 5 7/5/13



W501 5,5 x 5 5,5/5/10



W504 4 x 5 4/5/7,5



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, mosaz, staromosaz

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 10 ks
sypané: velikost 12x5 50, 1000 ks
velikost 8x6 100, 1000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, brass, old brass

STANDARD PACKING

retail cards: 10 pcs
loose: size 12x5 50, 1000 pcs
size 8x6 100, 1000 pcs

Materiál / Material mosaz / brass

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak, metalický lak dle barevnice Metalický lak


STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 20 ks
sypané: 200, 1000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer, metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer

STANDARD PACKING

retail cards: 20 pcs
loose: 200, 1000 pcs



Použití

Jako průchodka pro šňůry a gumy, jako výztuž větracích otvorů.

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.

Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Application

As eyelets for cords and elastics, as support of ventilate hole.

For riveting we offer you presses with various tools.

We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.



UKÁZKA BALENÍ • 3 ILLUSTRATION OF PACKING • 3

W PRŮCHODKY S PODLOŽKOU • EYELETS WITH WASHERS


LORD 





30 HÁČKY A OČKA • HOOKS AND EYES

Art.	Velikost / Size	L / L ₁ (mm)
30200180		4/0 20/18
30180160		2/0 18/16
30150140		1 15/14
30135120		3 13/12
30120100		4 12/10
30100080		6 10/8



3B100080		6 10/8
-----------------	--	--------

• Materiál / Material ► ocel / steel

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý lak, zinek, mosaz

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: dle velikosti 6, 12, 18 ks
sypané: dle velikosti 100, 1000, 2000,
5000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black laquer, zinc, brass

STANDARD PACKING

retail cards: according to size 6, 12, 18 pcs
loose: according to size 100, 1000, 2000,
5000 pcs

• Materiál / Material ► mosaz / brass

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barevný lak bílý (1950)

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 12 ks
sypané: 100 ks

STANDARD SURFACE FINISH
color lacquer white (1950)

STANDARD PACKING

retail cards: 12 pcs
loose: 100 pcs

31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA • TROUSER HOOKS

Art.	A / B (mm)
31411110 DOT	12,4/9,4

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, zinek, dělová bronz

STANDARDNÍ BALENÍ


sypané: 500, 1000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, zinc, gunmetal


STANDARD PACKING

loose: 500, 1000 pcs

• Materiál / Material ► mosaz / brass



očko + podložka
eyelet + washer



podložka + háček
washer + hook



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

30 HÁČKY A OČKA • HOOKS AND EYES





31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA • TROUSER HOOKS

Art.

A / B (mm)

• Materiál / Material ► ocel / steel

31421312
KIN



14,5/11,9

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, zinek

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500, 1000 ks


STANDARD SURFACE FINISH
nickel, zinc

STANDARD PACKING
loose: 500, 1000 pcs


31441312
KIN
s krycí
podložkou
cover pad



14,5/11,9



očko + podložka
eyelet + washer



podložka + háček
washer + hook

31 SUKŇOVÁ SPÍNADLA • SKIRT HOOKS

Art.

A / B (mm)

• Materiál / Material ► ocel / steel

31421110



12,4/9,4

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, zinek

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500, 1000 ks


STANDARD SURFACE FINISH
nickel, zinc

STANDARD PACKING
loose: 500, 1000 pcs


31451110
s krycí
podložkou
cover pad



12,4/9,4



očko + podložka
eyelet + washer



podložka + háček
washer + hook

Použití

V oděvním průmyslu jako spínadla oděvních výrobků, dámských a pánských kalhot apod.

Pro připevňování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.

Application

Clothing closure in clothing industry.

For riveting we offer you presses with various tools.

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



3A KALHOTOVÉ HÁKY NÝTOVACÍ • TROUSER HOOKS, RIVETING

Art. Velikost / Size D (mm) Materiál / Material mosaz / brass

3A481310



5/6

13,5

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
černý nikl II, nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: velikost 5/6, 6/6 5 ks

sypané: velikost 5/6 500 ks

velikost 6/6 500 ks

STANDARD SURFACE FINISH
black nickel II, nickel – plated

STANDARD PACKING

retail cards: size 5/6, 6/6 5 pcs

loose: size 5/6 500 pcs

size 6/6 500 pcs

3A481510



6/6


15

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

očko
eyelet

háček
hook

nýt očka
rivet



TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,7 - 2,0 mm

THICKNESS OF MATERIAL
0,7 - 2,0 mm

PROVEDENÍ PRO MALOOBCHODNÍ KARTY • DESIGN FOR RETAIL CARDS

3A481315

vrchní díl
upper part

očko
eyelet

háček
hook

vrchní díl
upper part



Použití

Jako spínadla sportovních a dětských oděvů.

Poznámka

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.

Application

For fastening sports and children's clothing.

Note

For riveting we offer you presses with various tools.



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WM KALHOTOVÉ HÁKY DVOJDÍLNÉ • TROUSER HOOKS - TWO PARTS

Art.	Velikost/Size	A / B / D (mm)	Materiál / Material
			ocel / steel

WM7050400



40222 19,5/14,5/4,8

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý oxid

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 3 ks
sypané: 1 celek (144 ks)

WM7050300



15255 1/2 25/17,5/5

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black oxid


STANDARD PACKING

retail cards: 3 pcs
loose: 1 gross (144 pcs)

WM7050500




40259 25/20,5/5



WM7050100



501 25/17,5/Ø1,6



WM KALHOTOVÉ HÁKY TROJDÍLNÉ • TROUSER HOOKS - THREE PARTS

Art.	Velikost/Size	A / B / D (mm)	Materiál / Material
			ocel / steel

WM7055400




40396 20/15/0,5

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý lak

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 2 ks
sypané: 1 celek (144 ks)



STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black laquer

STANDARD PACKING

retail cards: 2 pcs
loose: 1 gross (144 pcs)



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

WM KALHOTOVÉ HÁKY DVOJDÍLNÉ • TROUSER HOOKS - TWO PARTS



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WM KALHOTOVÉ PŘEZKY • TROUSER BUCKLES

Art.	Velikost/Size	A / B / D (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
------	---------------	----------------	--------------------------------------

WM7004000



692/2

31/23/16


▶ **STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA**
nikl, černý oxid

▶ **STANDARDNÍ BALENÍ**

MO karty: 2 ks
sypané: 1 celek (144 ks)

WM7004100

692/2 1/2 30,5/27/20



▶ **STANDARD SURFACE FINISH**
nickel, black oxid

▶ **STANDARD PACKING**


retail cards: 2 pcs
loose: 1 gross (144 pcs)

WM7006100



992 Z

22,5/19,8/20,5




WM7005000



999/8

26/19,2/15,5




WM7006600



1029/10

23,5/18/18,4





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

WM KALHOTOVÉ PŘEZKY • TROUSER BUCKLES



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WM SUKŇOVÉ HÁKY • SKIRT HOOKS

Art.	Velikost/Size	A / B / D (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
------	---------------	----------------	--------------------------------------


WM7050800



40607/18 21/12,3/10

WM7051000

40607/22 25/12,3/10



STANDARDNÍ PVRCHOVÁ ÚPRAVA

nikl, černý oxid

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 2 ks

sypané: 1000 ks

STANDARD SURFACE FINISH

nickel, black oxid

STANDARD PACKING

retail cards: 2 pcs

loose: 1000 pcs


WM OVERALOVÉ ZÁVĚSY • OVERALLS BUCKLES

Art.	Velikost/Size	A / B / D (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
------	---------------	----------------	--------------------------------------

WM7003100

40

54/40/8,5



STANDARDNÍ PVRCHOVÁ ÚPRAVA

nikl, staromosaz

STANDARDNÍ BALENÍ

sypané: 100 ks

STANDARD SURFACE FINISH

nickel, old brass

STANDARD PACKING

loose: 100 pcs



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

WM SUKŇOVÉ HÁKY • SKIRT HOOKS



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.

Velikost / Size

L (mm)

• Materiál / Material

► ocel • plast / steel • plastic

ŠLOVÉ ZÁVĚSY • BRACE CLIPS

321150



50

50

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, plast čelisti – bílý, černý

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 2 páry, sada se šlovými přezkami
sypané: 100 ks

Použití

Pro mechanické připevňování šlí k oděvu.

321140



40

40

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, clip plastic – white, black

STANDARD PACKING

retail cards: 2 pairs, set with brace buckles
loose: 100 pcs

Application

For mechanical fastening.

321136



36

36



bílé čelisti
white clip

321130



30

30



černé čelisti
black clip

321124



24

24

321120



20

20





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

CAVALIER





32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.	Art.	Velikost / Size L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel • plast / steel • plastic
------	------	------------------------	--

ŠLOVÉ ZÁVĚSY (KLOPNA ŠIROKÁ) BRACE CLIPS (WIDE SHAPE)

321350



50 50

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, plast čelisti – bílý, černý

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100 ks

Použití
Pro mechanické připevňování šlí k oděvu.

321340



40 40

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, clip plastic – white, black

STANDARD PACKING
loose: 100 pcs

Application
For mechanical fastening.

321336



36 36

POZNÁMKA
Ražby R1, R3 a jsou vyráběny pro všechny velikosti šlových závěsů.

NOTE
Mints R1, R3 and for brace clips are produced for all sizes.

321330



30 30

bílé čelisti
white clip

321324



24 24


černé čelisti
black clip

321320




20 20



R1



R3



R8






32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel • steel
------	-----------------	--------	--------------------------------------

ŠLOVÉ PŘEZKY • BRACE BUCKLES


323150		50	50
323140		40	40
323136		36	36
323130		30	30
323124		24	24
323120		20	20

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl
STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100 ks
Použití K regulaci délky šlí.
STANDARD SURFACE FINISH nickel
STANDARD PACKING loose: 100 pcs
Application For braces length regulation.



ŠLOVÉ PŘEZKY (KLOPNA OVÁLNÁ) • BRACE BUCKLES (OVAL UPPER PART)

323230		30	30
323224		24	24
323220		20	20



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



CAVALIER




32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel • steel
------	-----------------	--------	--------------------------------------

ŠLOVÉ TROJÚHELNÍKY • BRACE FITTINGS

322150		50	50
322140		40	40
322136		36	36
322130		30	30
322124		24	24
322120		20	20

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl
STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100 ks
Použití Spojuje šlové gummy.
STANDARD SURFACE FINISH nickel
STANDARD PACKING loose: 100 pcs
APPLICATION Put together elastics of braces.



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



CAVALIER

33 DROBNÉ KOVOVÉ VÝROBKY • SMALL METAL GOODS


Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel
PODVAZKOVÉ DRŽÁKY • SUSPENDERS WITH RIBBON			
331250		25	25
331180		18	18
bílá white černá black béžová beige 			

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, zinek, stuha - bílá, černá, béžová (tělová)

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, zinc, ribbon - white, black, beige

STANDARD PACKING
loose: 100 pcs

Art.	Velikost / Size	V (mm)	• Materiál / Material ▶ Zn slitina
PLAVKOVÉ ZAPÍNÁNÍ • BIKINI CLASPS			
332200		20	20
332150		15	15
332100		10	10
cín tin mosaz brass 			

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
cín, mosaz, nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 3 páry
sypané: 100, 1000 párů

Použití
V oděvním průmyslu jako spínadla
oděvních výrobků např. plavek apod.

STANDARD SURFACE FINISH
tin, brass, nickel

STANDARD PACKING
retail cards: 3 pairs
loose: 100, 1000 pairs

APPLICATION
Clothing closure in clothing industry
for example swimsuits etc.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING •

3

33 PLAVKOVÉ ZAPÍNÁNÍ • BIKINI CLASPS

CAVALIER



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



CAVALIER



33 DROBNÉ KOVOVÉ VÝROBKY • SMALL METAL GOODS

Art.

Velikost / Size

• Materiál / Material ► ocel / steel


KRAVATOVÉ KOVÁNÍ • TIE FITTINGS

336100



10

kroužek • circle háček • hook posunovač • pusher



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 3 ks
sypané: 50, 1000 ks

Použití
Součásti určené k připevňování motýlků a kravat.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
retail cards: 3 pcs
loose: 50, 1000 pcs

Application
Parts for bow and tie fastening.

Art.

Velikost / Size

• Materiál / Material ► ocel / steel


PÁNSKÉ PODVAZKY • MEN SUSPENDERS

334240



24

kroužek • circle háček • hook posunovač • pusher



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100, 1000 ks

Použití
Součásti určené k připevňování pánských podvazků na nohu.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
loose: 100, 1000 pcs

Application
Parts for men suspender fastening.

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



BON AMI



36 NÁPRSTKY • THIMBLES

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Art.	Velikost / Size	D (mm)
------	-----------------	--------	------	-----------------	--------

• Materiál / Material ► ocel / steel

SE DNEM • WITH BOTTOM

BEZ DNA • BOTTOMLESS



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 1 ks
sypané: 1 celek = 144 ks
sdružené: 1 celek = 144 ks

Použití

Slouží jako ochrana prstu při ručním šití.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 1 pcs
loose: 1 gross = 144 pcs
assorted: 1 gross = 144 pcs

APPLICATION

Finger protection at hand sewing.



UKÁZKA BALENÍ • 3 ILLUSTRATION OF PACKING • 3

36 NÁPRSTKY • THIMBLES

BON AMI 



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



37 VLASOVÉ SPONY • HAIR PINS

Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
37570		7 70	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý lak, blond lak STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky: 10 ks MO karty: 10, 12 ks sypané: 1000 ks Použití Výrobky určené k úpravě vlasů.
37360		6 60	
37350		5 50	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, black lacquer, blond lacquer STANDARD PACKING retail bunches: 10 pcs retail cards: 12 pcs loose: 1000 pcs APPLICATION Products for hair styling.
nikl nickel			
černý nikl black nickel			
blond lak blond lacquer			




38 ZÁVLAČKY • SPLIT PINS

Art.	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
38200	200	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 1000 ks bez nitě 5000 ks Použití Jako součást k zavěšování cenovek.
38120	120	
38100	100	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel STANDARD PACKING loose: 1000 pcs without thread 5000 pcs APPLICATION As part of price label hanging.

L = délka nitě
L = thread length

38000
bez nitě
without
thread





UKÁZKA BALENÍ • 3 ILLUSTRATION OF PACKING • 3

37 VLASOVÉ SPONY • HAIR PINS

VIOLA



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



34 KONCOVKA PLASTOVÁ S VÍČKEM • PLASTIC CORD END WITH A CAP

Art.

L (mm)

• Materiál / Material ▶ plast / plastic

34000

12



STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 4 ks
sypané: 500 ks

Použití

Koncovka na šňůrky na oděvy.

STANDARD PACKING

retail cards: 4 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION

Used for ending cords on various types of clothing.



9005



6028



3001



1918




1016




9003



1015



koncovka / end



víčko / cap


z a p í n á m e c e l ý s v ě t



40 NÝTY TAŽENÉ • DRAWN RIVETS

Art.	d / V / D (mm)
OTEVŘENÉ • OPEN	
4010300050 - 050	3,0/5,0/5,0
4010310068 - 073	3,1/6,8/7,3
4010370064 - 063	3,7/6,4/6,3
4010360076 - 060	3,6/7,6/6,0
4010390053 - 054	3,9/5,3/5,4
4010390063 - 054	3,9/6,3/5,4
4010400030 - 060	4,0/3,0/6,0
401039A047 - 060	3,9/4,7/6,0
4010400050 - 070	4,0/5,0/7,0
4010400060 - 060	4,0/6,0/6,0
4010400060 - 070	4,0/6,0/7,0
4010520052 - 100	5,2/5,2/10,0
4020440061 - 080	4,4/6,1/8,0


STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, zinek, mosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak
STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 5000, 15000 ks
STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, zinc, brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer
STANDARD PACKING loose: 5000, 15000 pcs



Individuální rozměry na dotaz

Individual dimensions on request

Art.	d / V / D (mm)
UZAVŘENÉ • CLOSED	
4040340071 - 084	3,4/7,1/8,4
4040340087 - 070	3,4/8,7/7,0
4040340087 - 084	3,4/8,7/8,4
4040350067 - 070	3,5/6,7/7,0



Individuální rozměry na dotaz

Individual dimensions on request

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



40 NÝTY TAŽENÉ • DRAWNED RIVETS

Art.

d (d₁) / V / D (mm)

• Materiál / Material ▶ ocel / steel

S POVLAKEM • WITH COATING

40A0360060



3,6/6,0/7,0

40A0360075



3,6x7,5x7,0

40A0380050



3,8/5,0/6,0

40A0380060



3,8/6,0/6,0

40A0390074




3,0(3,9)/7,4/6,0

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, zinek, mosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 5000, 15000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, zinc, brass

STANDARD PACKING
loose: 5000, 15000 ks



41 NÝTY TAŽENÉ • DRAWNED RIVETS

Art.

d / V / D (mm)

• Materiál / Material ▶ ocel / steel

DVOUDÍLNÉ • DOUBLE

WM2000800



3,8/7,5/11,5
3,6/11,5/11

WM2000300



3,0/4,4/7,0
2,6/7,5/8,0

WM2000500




3,0/4,4/7,0
2,6/6,5/7,0

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 10 ks
20 ks
sypané: 1000

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, colour lacquer

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
20 pcs
loose: 1000



spodní díl • lower part

SPOJOVACÍ MATERIÁLY • CONNECTING MATERIALS •


4

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



43 NÝTY KOVANÉ • FORGED RIVETS

Art.		d (d ₁) / V / D (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
4310350076 - 055		2,8(3,5)/7,6/5,5	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA mosaz, zinek, odmaštění STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 5 000, 50 000 ks
4310215069 - 055		2,15/6,9/5,5	
4310215072 - 055		2,15/7,2/5,5	STANDARD SURFACE FINISH brass, zinc, degreased STANDARD PACKING loose: 5 000, 50 000 pcs
4310215A67 - 055		2,15/6,75/5,5	
4310215040 - 049		2,15/4,0/4,9	
4310215046 - 049		2,15/4,6/4,9	
4310150089 - 015		1,5/8,9/1,5	




Individuální rozměry na dotaz

Individual dimensions on request

44 PLACHTOVÉ DÍLY • CANVAS PARTS

Art.	Velikost / Size	d / V / D (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
44505513 kroužek circle		349 5,5/4,5/13,3	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 200 ks TLOUŠŤKA MATERIÁLU 0,3 – 4,0 mm
44605812 podložka washer		349 5,8/0,5/12,6	Použití Jako průchodka pro šňůry u silnějších a pevnějších materiálů jako plachtovina, koženka apod. STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel STANDARD PACKING loose: 200 pcs THICKNESS OF MATERIAL: 0,3 – 4,0 mm APPLICATION As eyelets for cords for more strong and firm materials (canvas etc.).



z a p í n á m e c e l ý s v ě t




45 KROUŽEK POŘADAČE HŘBETNÍ • EYELETS FOR BINDING

Art.

• Materiál / Material ▶ ocel / steel

450101



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 10000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel


STANDARD PACKING
loose: 10000 pcs

45 KROUŽEK POŘADAČE OVÁLNÝ • OVAL EYELETS FOR BINDING

Art.

• Materiál / Material ▶ ocel / steel

450202



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 10000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
loose: 10000 pcs

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



47 OSTATNÍ SVORKY A SPONY • OTHER GRIPS AND CLASPS

Art.



• Materiál / Material ▶ Zn slitina • pryž / Zn alloy • india – rubber

SPOJOVACÍ PRVEK QUICK • CONNECTING PARTS QUICK

47831018



pryž • india - rubber



STANDARDNÍ BALENÍ

sypané: 100, 500 ks

Použití

Ke spojování plechů při stavbě potrubí, zejména ve vzduchotechnice.

tloušťka materiálu: 0,6 – 1,0 mm

POZNÁMKA

Na přírubě spojky lze vyrobít ražbu dle požadavku zákazníka.

STANDARD PACKING

loose: 100, 500 pcs

APPLICATION

For sheets connection in air industry, building of pipeline.

thicknes of material: 0,6 – 1,0 mm

NOTE

Can be delivered with customer's mint.

48 HŘEBÍČKY IXA • IXA NAILS

Art.

Velikost / Size

L / d (mm)

• Materiál / Material ▶ kalená ocel / hard steel

48230120



30

30/1,20

48225120



25

25/1,20

48223120



23

23/1,20

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

nikl, odmaštění

STANDARDNÍ BALENÍ

sypané: 1000 ks

Použití

K připevňování drobných předmětů jako obrazových háčků na dřevo, hobru, omítku apod.

STANDARD SURFACE FINISH

nickel, degreased

STANDARD PACKING

loose: 1000 pcs

APPLICATION

Connection of tiny products from wood, plaster etc.

Individuální rozměry na dotaz

Individual dimensions on request

L = délka hřebíčku / nail length
d = Ø drátu / wire diameter

ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

5



50 OCEĽ MĚKKÁ • MILD STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)
5038105		38 38/1,05/2,00
5034100		107 34/1,00/1,90
5030085		105 30/0,85/1,70
5026080		103 26/0,80/1,60
5022070		101 22/0,70/1,50
5020065		100 20/0,65/1,40
5018065		99 18/0,65/1,40
5016065		16 16/0,65/1,60
5014060		14 14/0,60/1,60

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, mosaz, černý lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g
MO krabičky: 25, 50, 100 g
sypané: 0,5, 1 kg

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, brass, black lacquer

STANDARD PACKING
retail hanging box 15, 25, 50 g
retail box: 25, 50, 100 g
loose: 0,5, 1 kg

L = délka špendlíku / pin length
d = Ø drátu / wire diameter
D = Ø hlavy / head diameter

51 OCEĽ MĚKKÁ - TENKÉ • MILD STEEL - THIN

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)
5135080-		207 35/0,80/1,60
5132070-		206 32/0,70/1,50
5130065-		205 30/0,65/1,40
5130060-		200 30/0,60/1,40
5127065-		204 26/0,65/1,40
5126055		202 26/0,60/1,30

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý lak, mosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g
MO krabičky: 25, 50 g
sypané: 0,5, 1 kg

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black lacquer, brass

STANDARD PACKING
retail hanging box: 15, 25, 50 g
retail box: 25, 50 g
loose: 0,5, 1 kg

L = délka špendlíku / pin length
d = Ø drátu / wire diameter
D = Ø hlavy / head diameter

ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

5



51 OCEL MĚKKÁ – TENKÉ • MILD STEEL – THIN

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
VELKÁ HLAVA • BIG HEAD				
51511201		51	51/1,20/2,70	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý lak, mosaz STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5, 1 kg STANDARD SURFACE FINISH nickel, black lacquer, brass STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5, 1 kg L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter
51381201		38	38/1,20/2,60	
51380901		219	38/0,90/2,20	
51350801		217	35/0,80/2,10	
51340601		34	34/0,60/1,60	
51320701		216	32/0,70/1,90	
51270651		214	27/0,65/1,80	
51270701		27	27/0,70/1,85	
51180651		213	18/0,65/1,80	

52 OCEL KALENÁ • HARD STEEL

Art.		Velikost / Size		L / d / D (mm)	•	Materiál / Material	►	ocel kalená / hard steel
5237070		F	8,5	37/0,70/1,70		STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5 kg		
5234060		EF	34	34/0,60/1,60				
5232070		F	7	32/0,70/1,70				
5232060		EF	6,5	32/0,60/1,60		STANDARD SURFACE FINISH nickel STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5 kg		
5230060		EF	6	30/0,60/1,60				
5230055		SF	5,5	30/0,55/1,50				
5230050		SF	4,5	30/0,50/1,35				
5226060		EF	26	26/0,60/1,60		L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter EF = extra tenké / extra fine SF = super tenké / super fine F = tenké / fine		

ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

5



RIVAL

53 MOSAZNÉ • BRASS

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
5334095		107 34/1,00/1,90	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz
5330085		105 30/0,85/1,70	STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5 kg
5326065		26 26/0,65/1,50	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass
5324065		102 24/0,65/1,50	STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5 kg
5322065		101 22/0,65/1,50	
5318060		99 18/0,60/1,40	
5314060		14 14/0,60/1,60	
5310055		193 10/0,55/1,30	

W SPECIÁLNÍ • SPECIAL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ▶ kalená ocel / hard steel
SKLENĚNÁ HLAVA • WITH GLASS HEAD			
W211079		38 38/0,60 žlutá yellow	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, barevná hlava STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 50, 100 ks MO závěsné krabičky: 80, 100 ks sypané: 500, 1000 ks
W210000		31 31/0,60 asort assort	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, colourful
W210000		31 31/0,60 bílá white	STANDARD PACKING retail cards: 50, 100 pcs retail hanging box: 80, 100 pcs loose: 500, 1000 pcs
W212080		30 30/0,55 asort assort	

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ▶ kalená ocel / hard steel
PLASTOVÁ HLAVA • WITH PLASTIC HEAD			
W208000		31 30/0,60 přírodní lesk natural shine	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, barevná hlava STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 50, 100 ks MO závěsné krabičky: 50, 100 ks sypané: 500 ks
L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter			
W204000		38 38/0,60 perleť pearl	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, colourful STANDARD PACKING retail cards: 50, 100 pcs retail hanging box: 50, 100 pcs loose: 500 pcs
W203000		33 33/0,60 přírodní lesk natural shine	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
W203000		33 33/0,60 neon neon	
W202000		31 31/0,60 přírodní lesk natural shine	
W201000		28 27/0,60 přírodní lesk natural shine	

přírodní lesk
natural shine



perleť
pearl



neon
neon





UKÁZKA BALENÍ • 5 ILLUSTRATION OF PACKING • 5



50 ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS



STANDARDNÍ BALENÍ

MO KARTY

- C** pl.ph/ karta,
karta s plochou krabičkou s eurozávěsem

MO ZÁVĚSNÉ KRABÍČKY

- F** ph.kr0, kulatá krabička s eurozávěsem
- I** ph.kr8-eurozávěs,
osmiboká krabička s eurozávěsem

MO KRABÍČKY

- B** krabice (25g, 50g), krabička potištěná
- D** ph.kr8, osmiboká krabička
- E** ph.kr8/hou, osmiboká krabička s houčičkou
- G** ph.kr, „citronka“ krabička

SYPANÉ

- A** krabice (250g, 500g)
- H** krabice (500g, 1000g)

STANDARD PACKING

RETAIL CARDS

- C** flat plastic box/card, with euro slot

RETAIL HANGING BOXES

- F** round plastic box, with euro slot
- I** octagonal box with euro slot

RETAIL BOXES

- B** box (25g, 50g)
- D** octagonal box
- E** octagonal box with sponge
- G** squared plastic box

LOOSE

- A** box (250g, 500g)
- H** box (500g, 1000g)

ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



55 DUPLEX • DUPLEX

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
5560130		5 60/1,30	STANDARDNÍ PОВRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz, černý lak, barevný lak dle barevnice Barevný lak	
5555110		4 55/1,10	STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky: 12 ks MO karty: dle velikosti 6, 12, 18 ks sypané: 1000 ks 12 celků (1 celek = 144 ks)	
5550110		3 50/1,10	sdružené: MO svazky: velikosti 1, 2, 3 12 ks MO karty: velikosti 1, 2, 3 12 ks MO karty: velikosti 3/0 - 5 18 ks + 1 Zdarma	
5548100		2 3/4 48/1,00	STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass, black lacquer, colour lacquer according to colour card Colour lacquer	
5545095		2 1/2 45/0,95	STANDARD PACKING retail bunches: 12 pcs retail cards: according to size 6, 12, 18 pcs loose: 1000 ks 12 gross (1 gross = 144 pcs)	
5540095		2 40/0,95	assorted: retail bunches: size 1, 2, 3 12 pcs retail cards: size 1, 2, 3 12 pcs retail cards: size 3/0 - 5 18 pcs + 1 Free	
5534080		1 1/2 34/0,80	L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter	
5528080		1 28/0,80		
5522070		2/0 22/0,70		
5519067		3/0 19/0,67		



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 5

55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLORFUL



ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ SAFETY PINS

5



DUPLEX Color


55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLOR

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
5528080 N10		1 28/0,80	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA barevný lak dle barevnice Barevný lak STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 24 ks (8,8,8)
5528080 N11		1 28/0,80	STANDARD SURFACE FINISH colour lacquer according to colour card Colour lacquer STANDARD PACKING retail cards: 24 pcs (8,8,8)
5528080 N12		1 28/0,80	
5528080 N13		1 28/0,80	
5528080 N14		1 28/0,80	

L = délka špendlíku / pin length
d = ø drátu / wire diameter

56 SIMPLEX DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ • SIMPLEX CHILDREN SAFETY PINS

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ▶ nerez•plast / stainless steel•plastic
5652110		3 52/1,10	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA barva plastu - bílá, žlutá, růžová, modrá STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 4 ks sypané: 100 ks STANDARD SURFACE FINISH colours - white, yellow, pink, blue STANDARD PACKING retail cards: 4 pcs loose: 100 pcs L = délka špendlíku / pin length d = ø drátu / wire diameter





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 5

55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLORFUL

DUPLEX Color



56 SIMPLEX DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ • SIMPLEX CHILDREN SAFETY PINS



ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



57 DUPLEX SPECIAL • DUPLEX SPECIAL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	ocel kalená / hard steel
5750100		3 50/1,00	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	
5740090		2 40/0,90	STANDARDNÍ BALENÍ sypané:	1000 ks
5738090		2 1/4 38/0,90	STANDARD SURFACE FINISH nickel	
5728080		1 28/0,80	STANDARD PACKING loose:	1000 pcs

58 DUPLEX GOLDIN • DUPLEX GOLDIN

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass
5840105		2 40/1,00	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz	
5828090		0 28/0,85	STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky:	12 ks
5822070		2/0 22/0,65	MO karty:	12, 30 ks
5819065		3/0 19/0,65	sypané:	1000 ks
			sdužené:	10, 12 celků (1 celek = 144 ks)
			MO svazky:	velikosti 3/0, 2/0, 0 12 ks
			MO karty:	velikosti 3/0, 2/0, 0 30 ks
			STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass	
			STANDARD PACKING	
			retail bunches:	12 pcs
			retail cards:	12, 30 pcs
			loose:	1000 ks
				10, 12 gross (1 gross = 144 pcs)
			assorted:	
			retail bunches:	size 3/0, 2/0, 0 12 pcs
			retail cards:	size 3/0, 2/0, 0 30 pcs

59 DUPLEX NEREZ • DUPLEX STAINLESS STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	neraz • mosaz / stainless steel • brass
5928080		1 28/0,80	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA bez povrchové úpravy	
			STANDARDNÍ BALENÍ sypané:	1000 ks
			STANDARD SURFACE FINISH without surface finish	
			STANDARD PACKING loose:	1000 pcs

L = délka špendlíku / pin length
d = Ø drátu / wire diameter

ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



5G DUPLEX SPECIAL ZAHNUTÝ • DUPLEX SPECIAL CURVED

Art.

Velikost / Size

L / d (mm)

• Materiál / Material ► nerez•mosaz / stainless steel•brass

5G40080



2 40/0,8

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
leštění

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 50 ks
sypané: 100 ks

Použití

Speciálně vyvinuto pro Patchwork & Quilting
Nerezová jehla pro ochranu látek před korozi
Tvarově stálé zahnutí pro opakované použití
Ostrý hrot pro snadné pronikání látkou.

STANDARD SURFACE FINISH
polished

STANDARD PACKING
retail cards: 50 pcs
loose: 100 pcs

APPLICATION

Specially developed for Patchwork & Quilting
Stainless steel needle for corrosion protection
Firm shape of curvature for repeated use.
Sharp spike for easy penetration of the fabric.


L = délka špendlíku (orientační) / pin length (orientation)
d = Ø drátu / wire diameter





811 HOLUBÍ JEHLICE • STAINLESS STEEL PIGEON NEEDLES

Art.	V / D (mm)
811012	120,00/1,30



Individuální rozměry na dotaz

Individual dimensions on request

• Materiál / Material ► nerez / stainless steel

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 5, 10 kg

Použití
Ke vsazení do plastových podstavců, slouží k ochraně objektů a historických budov před poškozováním holuby.

STANDARD PACKING
loose: 5, 10 kg

APPLICATION
To inset into plastic pedestal, it is used to protect buildings and historical objects against the damages by pigeons.


813 VĚNCOVÉ SPONY • STEEL WREATH CLASPS

Art.	V / S / D (mm)
VĚNCOVÁ SPONA ROVNÁ / STEEL WREATH CLASP STRAIGHT	

813009	30,00/10,00/1,00
813010	25,00/ 5,00/0,80

VĚNCOVÁ SPONA ZVLNĚNÁ / STEEL WREATH CLASP CURLED	
---	--

813011	35,00/ 10,00/ 1,00
813012	35,00/ 17,00/ 1,20



STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 50 ks
sypané: 1, 2,5 kg

Použití
K připevňování dekorací k věncovému korpusu.

STANDARD SURFACE FINISH
raw


STANDARD PACKING
retail cards: 50 pcs
loose: 1, 2,5 kg

APPLICATION
To fix the decorations to annular corpus.

814 DRŽÁK KNOTU • WICK HOLDER

Art.	Materiál / Material	ocel / steel
------	---------------------	--------------

814006



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, odmaštění
STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 50, 5000 ks
Použití
K připevnění knotu ke dnu svíčky (např. čajové).

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, degreased


STANDARD PACKING
loose: 50, 5000 pcs

APPLICATION
To fix the wick to the bottom of the candle (for example tea candles).

814 KONCOVKA LANKA • CABLE END

Art.	Materiál / Material	ocel / steel
------	---------------------	--------------

814013



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, odmaštění
STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 1000 ks
Použití
K zakončování ocelových lanek, šňůrek a provázků.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, degreased


STANDARD PACKING
loose: 1000 pcs

APPLICATION
To terminate steel cables, twines and strings.



821 OSIČKY • AXISES

Art.		V / D (mm)
821025		23,00/1,00
821026		24,00/1,00
821027		26,00/1,00
821029		25,00/1,00
821031		27,00/1,00
821034		10,50/2,00



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, odmaštění
STANDARDNÍ BALENÍ sypané
Použití Osičky pro spojování různých dílů, např. osičky ke kolečkům modelů aut.
STANDARD SURFACE FINISH nickel, degreased
STANDARD PACKING loose
APPLICATION Axes for connecting various kinds of components, for example axes for wheels in car models.

Individuální rozměry na dotaz

Individual dimensions on request

823 SEDLOVÉ SPONY • HARD STEEL SADDLE BUCKLES

Art.			Materiál / Material	kalená ocel / hardened steel
823006			STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 3000 ks
			Použití K připevnění potahu na sedlo (motocykly, autosedačky).	
			STANDARD SURFACE FINISH nickel	STANDARD PACKING loose: 3000 pcs
			APPLICATION To fix the coat to the saddle (motorcycles, car seats).	




824 KRYT ROHŮ • CORNER COVER

Art.

Velikost / Size

Materiál / Material ► ocel / steel

824019



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané

Použití
Slouží k ochraně rohů pro výrobky z kartonu, plastu, překližky,...

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
loose

APPLICATION
It is used to protect the corners for the products of carton, plastic, plywood,...


824 KRYCÍ RŮŽEK • COVERING CORNER

Art.

Velikost / Size

Materiál / Material ► ocel / steel

824020



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané

Použití
Slouží k ochraně růžků pro výrobky z kartonu, plastu, koženky,...

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
loose

APPLICATION
It is used to protect the corners for the products of carton, plastic, leatherette,...

POVRCHOVÉ ÚPRAVY • FINISH SURFACES •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• POVRCHOVÉ ÚPRAVY • FINISH SURFACES

	HLADKÝ/ SMOOTH				NEGATIV	POSITIV
NIKL NICKEL						
ČERNÝ NIKL BLACK NICKEL						
NIKL ANTIK NICKEL ANTIQUE						
MOSAZ BRASS						
STAROMOSAZ OLD BRASS						
MĚĎ COPPER						
STAROMĚĎ OLD COPPER						
ČERNÝ NIKL II BLACK NICKEL II						
ZINEK ZINC						

Provedení povrchových úprav se může lišit (max. 3 stupeň šedé stupnice).
Surface finishing execution can differ (max 3rd degree of the gray scale).

RYTINY KIN • ENGRAVINGS KIN •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• RAZNICE • STAMPING DIE

STANDARDNÍ DOSTUPNÉ RYTINY • STANDARD AVAILABLE ENGRAVINGS

Arab



A-M 6,
WUK 6

Country



A-M 6, A-M 7,
WUK 6, WUK 7,
FOREVER 7, SPORT

Country



FOREVER 5

Dominant



ROLAND 2
Dominant

Extrém



A-M 6, WUK 6

Forever



FOREVER 7

Hvězdy



WILLY 14, 17

Hvězdy



WUK 6, WUK 7,
A-M 6, A-M 7,
FOREVER 5,
FOREVER 7, SPORT
ROLAND STYLE

Kashmir



A-M 6, WUK 6

Linea



FOREVER 5,
FOREVER 7

Mexiko



A-M 5, WUK 5

New York



A-M 6, WUK 6

Ratolest



A-M 6, WUK 6

Sport



SPORT, CORSO

Tečky



A-M 6, WUK 6

Vavřín



FOREVER 7

Vavřín



FOREVER 5

INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÉ RYTINY • INDIVIDUAL CUSTOMER ENGRAVINGS •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• RAZNICE • STAMPING DIE



Minimální objednávka 5.000 ks
Pořizovací náklady na raznici cca 19 – 25.000 CZK
Nízká cena za ražbu za 1 ks



Min. order qty 5.000 pcs
Initial fixed costs for stamping die app. 750 – 1.000 EUR
Low cost of stamping per 1 pcs

• LASEROVÁNÍ • LASER



Žádné pořizovací náklady
Nevýhodná cena při velkých objemech zboží
Pevná cena laseru za 1 ks



No initial fixed costs
Not price effective for big quantities
Fixed price of laser per 1 pcs




BAREVNICE • COLOUR CARD •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• BAREVNÝ LAK

• COLOUR LACQUER



Dostupnost barev dle aktuální skladové zásoby.
Individuální objednávky v minimální výrobní dávce.

Availability according to the current stock.
Individual orders in minimum production lots.

■ ■ Výrobky jsou trvale dostupné jen v označených barvách.
■ ■ Products are permanently available only in marked colors.

■ Špendlík zavírací ocel měkká DUPLEX, 1 (28x0,80mm)
■ Mild Steel Safety Pins DUPLEX, 1 (28x0,80mm)


■ Průchodky s podložkou Ms, 5,5x5x10
■ Brass Eyelets with Washers, 5,5x5x10

BAREVNICE • COLOUR CARD •


z a p í n á m e c e l ý s v ě t



- NÝTOVACÍ KNOFLÍKY S HROTY ROLAND DECOR
- PRESS BUTTONS WITH TIP ROLAND DECOR




- SNÍMATELNÉ KNOFLÍKY DRESSKING COLOR
- DETACHABLE BUTTONS DRESSKING COLOR





• PNEUMATICKÉ • PNEUMATIC

Art. ► 88



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní výška	60 mm
Pracovní hloubka	130 mm
Cykly	30 c/1'
Tlak	5 Bar
Rozměr	120 x 290 x 370 mm
Hmotnost	8 kg

CHARACTERISTICS

Working clearance	60 mm
Depth	130 mm
Theor speed rate	30 c/1'
Suggested working pressure	5 Bar
Overall dimension	120 x 290 x 370 mm
Weight	8 kg

PNEUMATICKÝ LIS OBSAHUJE:

- nastavitelný doraz
- bezpečnostní systém
- nožní spouštěč s plynulým pohybem lisu

PNEUMATIC PRESS CONTAINS:

- adjustable stop
- safety system
- foot starter with smooth motion press

• RUČNÍ • HAND

Art. ► 88



S5

S3



TECHNICKÉ PARAMETRY S5

Pracovní výška	60 mm
Pracovní hloubka	130 mm
Rozměr	90 x 250 x 290 mm
Hmotnost	4,6 kg

CHARACTERISTICS S5

Working clearance	60 mm
Depth	130 mm
Overall dimension	90 x 250 x 290 mm
Weight	4,6 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY S3

Pracovní výška	44 mm
Pracovní hloubka	95 mm
Rozměr	90 x 180 x 320 mm
Hmotnost	3 kg


CHARACTERISTICS S3

Working clearance	44 mm
Depth	95 mm
Overall dimension	90 x 180 x 320 mm
Weight	3 kg




• Art. ▶ 83


▶ ART. 12 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY ART. 12 SNAP FASTENERS FOR THICK MATERIAL




▶ DĚROVADLO PUNCHING TOOL




▶ ART. 40 NÝT S POVLAKEM ART. 40 RIVET WITH COATING




▶ ART. 41 NÝT WOLF ART. 41 RIVET WOLF




▶ ART. 13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY ART. 13 SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL




▶ ART. W5 PRŮCHODKY ART. W5 EYELETS




▶ ART. 16 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABÉ LÁTKY ART. 16 SNAP FASTENERS FOR THIN MATERIAL




▶ ART. 23 KNOFLÍKY PRO RUČNÍ POTAHOVÁNÍ ART. 23 BUTTONS SELF COVERED




▶ ART. 26 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ NESNÍMATELNÉ JEANSOVÉ ART. 26 BUTTONS UNREMOVABLE JEANS




▶ ART. 27 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ SNÍMATELNÉ ART. 27 BUTTONS DETACHABLE




▶ ART. 28 KALHOTOVÝ NÝT ART. 28 TROUSER RIVET




Provedení magnetické Magnetic tools



▶ ART. 31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA ART. 31 TROUSER HOOKS



Provedení s výklopnou lištou Tools with tipping lath



Upínací rozměry: horní piston - závit M6
spodní piston - čep Ø12,20 mm
Clamping dimensions: upper tool - thread M6
bottom tool - pivot Ø12,20 mm

* Pouze do ručního lisu S5 nebo lisu pneumatického
To be used only with hand press S5 or pneumatic press

KLEŠTĚ • PLIERS •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• KLEŠTĚ DĚROVACÍ • PUNCH PLIERS

Art. ▶ 88



STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

VELIKOSTI DĚROVADEL

- 2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 3,5 mm
- 4 mm
- 4,5 mm

POUŽITÍ

K děrování textilu, papíru a dalších materiálů.

STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

PUNCH SIZES

- 2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 3,5 mm
- 4 mm
- 4,5 mm

APPLICATION

Punching of textile, paper and other materials.

• KLEŠTĚ NÝTOVACÍ • SNAP PLIERS

Art. ▶ 88



STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

POUŽITÍ

K nýtování knoflíků.


Knoflíky stiskací nýtovací na silné látky Auto Moto.
Knoflíky stiskací nýtovací na středně silné látky Wuk.
Knoflíky stiskací nýtovací na slabé látky Roland.

STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

APPLICATION

For riveting of buttons.

Press fasteners for thick material Auto Moto.
Press fasteners for middle thick material Wuk.
Press fasteners for thin material Roland.



NÝTOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ • RIVETING ACCESSORIES •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



88 ZAVÍRADLO MO-NÝTOVACÍ SVĚRKA UNI • TOOLS FOR CARDS-CLAMP UNI

Art.

• Materiál / Material ▶ **plast / plastic**

8800000U



STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 1 ks
sypané: 100 ks

Použití

K nýtování knoflíků.


STANDARD PACKING

retail cards: 1 pcs
loose: 100 pcs

APPLICATION

For riveting of buttons.

- Ilustrace použití
- Usage demonstration



12 NÝTOVACÍ PODLOŽKA PRO AM - WUK • RIVETING WASHER FOR AM - WUK

Art.

D (mm)

• Materiál / Material ▶ **plast / plastic**


12A15135

15



Umístění podložky při nýtování / Application of rivet washer

- Vyztužení látky
- Fabric protection



STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 20 ks
sypané: 500 ks

Použití

Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.

STANDARD PACKING

retail cards: 20 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION

For reduction of ball rivet.
It prevents material from damage at fastening.

KREJČOVSKÉ POTŘEBY • TAILORING NEEDS •

W

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



W7 NŮŽKY - ŠTIPKY • THREAD CUTTER

Art.

• Materiál / Material ▶ ocel / steel

W70625



STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

W70626



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barva plastu - asort
STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

STANDARD SURFACE FINISH
plastic colour - assort
STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

W9 CENTIMETRY • RULERS

Art.

Velikost / Size (mm)

L (cm)

• Materiál / Material ▶ plast / plastic

W900401



16


150

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barva plastu - růžová, žlutá,
modrá, zelená
STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

STANDARD SURFACE FINISH
plastic colour - pink, yellow,
blue, green
STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

STAŽITELNÝ CENTIMETR • RETRACTABLE RULER

W900402



8

150

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barva plastu - bílá
STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

STANDARD SURFACE FINISH
plastic colour - white
STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

WC PÁRADLA • SEAM RIPPERS

• Materiál / Material ▶ ocel • plast / steel • plastic

PÁRADLO - KULATÉ MALÉ •
SEAM RIPPER - SMALL ROUND

Art. WC67



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl
STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks
sypané: 50 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel
STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs
loose: 50 pcs

PÁRADLO - KULATÉ VELKÉ •
SEAM RIPPER - LARGE ROUND

Art. WC68



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl
STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 20 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel
STANDARD PACKING
loose: 20 pcs

PÁRADLO - PLOCHÉ VELKÉ •
SEAM RIPPER - LARGE FLAT

Art. WC69



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl
STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 20 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel
STANDARD PACKING
loose: 20 pcs



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • W

KREJČOVSKÉ POTŘEBY • TAILORING NEEDS



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WC RUČNÍ JEHLY • HAND SEWING NEEDLES

Materiál / Material ► ocel / steel

MAPKA TULIPÁN • MAP TULIP

Art. **WC50**



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 19 jehel
+ navlékač jehel

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 19 needles
+ needle threader

MAPKA KOŠÍK • MAP BASKET

Art. **WC55**



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 19 jehel
+ navlékač jehel

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 19 needles
+ needle threader

MAPKA KUFR • MAP SUITCASE

Art. **WC56**



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 29 jehel
+ navlékač jehel

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 29 needles
+ needle threader

MAPKA RŮŽE • MAP ROSE

Art. **WC49**



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 19 jehel
+ navlékač jehel

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 19 needles
+ needle threader

MAPKA INDIÁN • MAP INDIAN

Art. **WC48**



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 24 jehel
+ navlékač jehel

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 24 needles
+ needle threader

NAVLÉKAČ JEHEL • NEEDLE THREADER

Art. **WC21**



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 3 ks
sypané: 20 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING

retail cards: 3 pcs
loose: 20 pcs



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • W

WC KREJČOVSKÉ POTŘEBY • TAILORING NEEDS



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WC ŠICÍ SET VELKÝ • BIG SEWING KIT

Art.

• Materiál / Material ▶ plast / plastic

WC80



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

barva plastu - transparentní

STANDARDNÍ BALENÍ

1 ks

obsah: 1x metr krejčovský
1x náprstek
6x nit, různé barvy
50x špendlík se skleněnou hlavou
1x navlékač
1x ruční jehly, sada
1x páradlo kulaté, malé
1x nůžky štipky kovové
12x špendlík spínací, vel. 1, 2, 3
12x knoflík stiskací přišívací, vel. 3
6x knoflík stiskací přišívací, vel. 6
6x háček & očko vel. 6, stříbrný
2x háček & očko vel. 1, stříbrný
5x knoflík černý
5x knoflík transparentní
4x knoflík montérkový

STANDARD SURFACE FINISH

plastic colour - transparent

STANDARD PACKING

1 pcs

content: 1x ruler
1x thimble
6x thread, mix colors
50x pin straight, glass head
1x needle threader
1x hand sewing needles, set
1x seam ripper, small
1x thread cutter
12x safety pin, size 1, 2, 3
12x snap fastener for sewing, size 3
6x snap fastener for sewing, size 6
6x hook & eye, size 6, silver
2x hook & eye, size 1, silver
5x button black
5x button transparent
4x overall button

WC ŠICÍ SADA CESTOVNÍ • SEWING TRAVEL SET

Art.

• Materiál / Material ▶ plast / plastic

WC52



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

barva plastu - assort

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 1 ks

obsah: 6x nit, různé barvy
1x navlékač
3x ruční jehly
1x nůžky
1x špendlík spínací
2x knoflík stiskací přišívací
2x knoflík bílý
1x pinzeta
3x špendlík napich. s plast. hlavou

STANDARD SURFACE FINISH

plastic colour - assort

STANDARD PACKING

retail cards: 1 pcs

content: 6x thread, mix colors
1x needle threader
3x hand sewing needles
1x scissors
1x safety pin
2x snap fastener for sewing
2x button white
1x tweezers
3x straight pins with plastic head



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • W

WC ŠITÍČKA • SEWINGS



SEDLÁŘSKÉ KOVÁNÍ . SADDLERY ACCESSORIES .

W

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WM SEDLÁŘSKÉ KROUŽKY • SADDLERY RINGS

Art.

Velikost / Size

A (mm)


B (mm)

• Materiál / Material

► ocel / steel

NESVAŘOVANÉ • NON - WELDED

WM 42 310 00	1204/ 11,5	Ø 11,5	Ø 2,5
WM 42 316 00	1204/ 25	Ø 25	Ø 2
WM 42 319 00	1204/ 28	Ø 28	Ø 2,8
WM 42 320 00	1204/ 9	Ø 9	Ø 1,6
WM 42 321 00	1204/ 10	Ø 10	Ø 1,6
WM 42 322 00	1204/ 12	Ø 12	Ø 2
WM 42 323 00	1204/ 14	Ø 14	Ø 2,5
WM 42 325 00	1204/ 16	Ø 16	Ø 2,5
WM 42 326 00	1204/ 18	Ø 18	Ø 2,8
WM 42 327 00	1204/ 20	Ø 20	Ø 3,15
WM 42 328 00	1204/ 21	Ø 21	Ø 3,15
WM 42 329 00	1204/ 23	Ø 23	Ø 3,15
WM 42 330 00	1204/ 25	Ø 25	Ø 3,55
WM 42 331 00	1204/ 28	Ø 28	Ø 3,55
WM 42 332 00	1204/ 30	Ø 30	Ø 4
WM 42 333 00	1204/ 32	Ø 32	Ø 4,5
WM 42 334 00	1204/ 35	Ø 35	Ø 5
WM 42 335 00	1204/ 40	Ø 40	Ø 5,6
WM 42 336 00	1204/ 45	Ø 45	Ø 5,6
WM 42 337 00	1204/ 50	Ø 50	Ø 6
WM 42 339 00	1204/ 40	Ø 40	Ø 4



SVAŘOVANÉ • WELDED

WM 42 310 01	1204/ 11,5	Ø 11,5	Ø 2,5
WM 42 316 01	1204/ 25	Ø 25	Ø 2
WM 42 319 01	1204/ 28	Ø 28	Ø 2,8
WM 42 320 01	1204/ 9	Ø 9	Ø 1,6
WM 42 321 01	1204/ 10	Ø 10	Ø 1,6
WM 42 322 01	1204/ 12	Ø 12	Ø 2
WM 42 323 01	1204/ 14	Ø 14	Ø 2,5
WM 42 325 01	1204/ 16	Ø 16	Ø 2,5
WM 42 326 01	1204/ 18	Ø 18	Ø 2,8
WM 42 327 01	1204/ 20	Ø 20	Ø 3,15
WM 42 328 01	1204/ 21	Ø 21	Ø 3,15
WM 42 329 01	1204/ 23	Ø 23	Ø 3,15
WM 42 330 01	1204/ 25	Ø 25	Ø 3,55
WM 42 331 01	1204/ 28	Ø 28	Ø 3,55
WM 42 332 01	1204/ 30	Ø 30	Ø 4
WM 42 333 01	1204/ 32	Ø 32	Ø 4,5
WM 42 334 01	1204/ 35	Ø 35	Ø 5
WM 42 335 01	1204/ 40	Ø 40	Ø 5,6
WM 42 336 01	1204/ 45	Ø 45	Ø 5,6
WM 42 337 01	1204/ 50	Ø 50	Ø 6
WM 42 339 01	1204/ 40	Ø 40	Ø 4

SVAŘOVANÉ PLAMENEM • FLAME WELDED

WM 42 336 02	1204/ 45	Ø 45	Ø 5,6
---------------------	----------	------	-------

SEDLÁŘSKÉ KOVÁNÍ . SADDLERY ACCESSORIES .

W

z a p í n á m e c e l ý s v ě t




WM SEDLÁŘSKÉ POLOKROUŽKY • SADDLERY D-RINGS

Art. Velikost / Size A (mm) B (mm) D (mm) • Materiál / Material ► ocel / steel

NESVAŘOVANÉ • NON - WELDED

WM 42 399 00	4487/ 8	8	7,5	Ø 1,8
WM 42 400 00	4487/ 10	10	8,5	Ø 1,8
WM 42 401 00	4487/ 12	12	10,5	Ø 2,5
WM 42 402 00	4487/ 14	14	12	Ø 2,5
WM 42 403 00	4487/ 16	16	13,5	Ø 2,8
WM 42 418 00	4487/ 16	16	13,5	Ø 2
WM 42 404 00	4487/ 18	18	15	Ø 2,8
WM 42 405 00	4487/ 20	20	17	Ø 2,8
WM 42 406 00	4487/ 22	22	18	Ø 3,15
WM 42 407 00	4487/ 24	24	20	Ø 3,15
WM 42 408 00	4487/ 26	26	22	Ø 3,55
WM 42 409 00	4487/ 28	28	24	Ø 3,55
WM 42 410 00	4487/ 30	30	26	Ø 4
WM 42 411 00	4487/ 32	32	28	Ø 4
WM 42 412 00	4487/ 35	35	30	Ø 5
WM 42 413 00	4487/ 40	40	34	Ø 5,6
WM 42 415 00	4487/ 45	45	38	Ø 5,6
WM 42 463 00	4487/ 8	8	8	Ø 1,6
WM 42 464 00	4487/ 10	10	10	Ø 1,8
WM 42 466 00	4487/ 12	12	12	Ø 2,24
WM 42 469 00	4487/ 14	14	14	Ø 2,5
WM 42 472 00	4487/ 16	16	16	Ø 2,8
WM 42 475 00	4487/ 18	18	18	Ø 3



SVAŘOVANÉ • WELDED

WM 42 399 01	4487/ 8	8	7,5	Ø 1,8
WM 42 400 01	4487/ 10	10	8,5	Ø 1,8
WM 42 401 01	4487/ 12	12	10,5	Ø 2,5
WM 42 402 01	4487/ 14	14	12	Ø 2,5
WM 42 403 01	4487/ 16	16	13,5	Ø 2,8
WM 42 418 01	4487/ 16	16	13,5	Ø 2
WM 42 404 01	4487/ 18	18	15	Ø 2,8
WM 42 405 01	4487/ 20	20	17	Ø 2,8
WM 42 406 01	4487/ 22	22	18	Ø 3,15
WM 42 407 01	4487/ 24	24	20	Ø 3,15
WM 42 408 01	4487/ 26	26	22	Ø 3,55
WM 42 409 01	4487/ 28	28	24	Ø 3,55
WM 42 410 01	4487/ 30	30	26	Ø 4
WM 42 411 01	4487/ 32	32	28	Ø 4
WM 42 412 01	4487/ 35	35	30	Ø 5
WM 42 413 01	4487/ 40	40	34	Ø 5,6
WM 42 415 01	4487/ 45	45	38	Ø 5,6
WM 42 463 01	4487/ 8	8	8	Ø 1,6
WM 42 464 01	4487/ 10	10	10	Ø 1,8
WM 42 466 01	4487/ 12	12	12	Ø 2,24
WM 42 469 01	4487/ 14	14	14	Ø 2,5
WM 42 472 01	4487/ 16	16	16	Ø 2,8
WM 42 475 01	4487/ 18	18	18	Ø 3






Art. W70829A10

MAGNETICKÝ JEHELNÍČEK • MAGNETIC PIN HOLDER

• Materiál / Material ▶ plast • kov / plastic • metal



STANDARDNÍ BALENÍ

karty: 1 ks
balení: 4 ks / krabice

BARVA PLASTU

červená, assort (růžová, modrá, zelená, fialová)

POKYNY K POUŽITÍ

Upusťte (nebo zvedejte) jakýkoliv předmět přitahovaný magnetem na Zirkel. Předmět bude umístěn a paprskovitě uspořádán na vnějším okraji.

TIP: Ke srovnání a nasměrování všech špendlíků hlavičkami ven ze Zirkelu je potřeba upustit je na Zirkel špičkou dolů.

STANDARD PACKING

cards: 1 pc
packing: 4 pc / box

PLASTIC COLOUR

red, assort (pink, blue, green, purple)

INSTRUCTIONS

Drop (or pick-up) any items attracted to a magnet onto Zirkel. The item will be positioned and organized to the outside edge in a „sunburst” pattern.

TIP: In order for the items to be positioned with the „heads-out”, they must be dropped point side down.



VAROVÁNÍ: SILNÉ MAGNETICKÉ POLE

Magnet vytváří silné magnetické pole. Může poškodit mimo jiné televizory, notebooky, pevné disky počítače, kreditní karty, nosiče dat, mechanické hodiny, sluchátka či reproduktory.



CAUTION: STRONG MAGNETIC FIELD

Magnet generates strong magnetic field. Keep away from TV, notebook, computer discs, credit cards, data medium, mechanical clocks, headphones and others.





KOH-I-NOOR MASSAG, a.s.

**Tradiční výrobce textilní galanterie
Traditional Producer of Textile Haberdashery**

www.kin.eu