

z a p í n á m e c e l ý s v ě t




LORD




W PLACHTOVÝ KROUŽEK S PODLOŽKOU - PRŮCHODKA • STEEL SAIL RING WITH WASHER - EYELET

Art.	Velikost / Size	d / V / D (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
W5120	 12 x 5	12/5/24	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz, staromosaz STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 10 ks sypané: velikost 12x5 50, 1000 ks velikost 8x6 100, 1000 ks
W5080	 8 x 6	8/6/18	STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass, old brass STANDARD PACKING retail cards: 10 pcs loose: size 12x5 50, 1000 pcs size 8x6 100, 1000 pcs

W OBUVNÍ KROUŽEK S PODLOŽKOU - PRŮCHODKA • BRASS SHOE RING WITH WASHER - EYELET

Art.	Velikost / Size	d / V / D (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
W5070	 7 x 5	7/5/13	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 20 ks sypané: 200, 1000 ks
W5055	 5,5 x 5	5,5/5/10	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer
W5040	 4 x 5	4/5/7,5	STANDARD PACKING retail cards: 20 pcs loose: 200, 1000 pcs



Použití

Jako průchodka pro šňůry a gumy, jako výztuž větracích otvorů.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Application

As eyelets for cords and elastics, as support of ventilate hole.
For riveting we offer you presses with various tools.

We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

W PRŮCHODKY S PODLOŽKOU • EYELETS WITH WASHERS

LORD 



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



30 HÁČKY A OČKA • HOOKS AND EYES

Art.	Velikost / Size	L / L ₁ (mm)
30020		4/0 20/18
30018		2/0 18/16
30015		1 15/14
30013		3 13/12
30012		4 12/10
30010		6 10/8

• Materiál / Material ► ocel / steel

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, nikl free, černý lak, mosaz


STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: dle velikosti 6, 12, 18 ks
sypané: dle velikosti 100, 1000, 2000, 5000 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, nickel free, black laquer, brass

STANDARD PACKING

retail cards: according to size 6, 12, 18 pcs
loose: according to size 100, 1000, 2000, 5000 pcs



3B HÁČKY A OČKA • HOOKS AND EYES

Art.	Velikost / Size	L / L ₁ (mm)
3B010		6 10/8

• Materiál / Material ► mosaz / brass

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barevný lak bílý (1950)

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 12 ks
sypané: 100 ks


STANDARD SURFACE FINISH
color lacquer white (1950)

STANDARD PACKING

retail cards: 12 pcs
loose: 100 pcs



31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA • TROUSER HOOKS

Art.	A / B (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
31001 DOT 	12,4/9,4	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, zinek, dělová bronz STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500, 1000 ks STANDARD SURFACE FINISH nickel, zinc, gunmetal STANDARD PACKING loose: 500, 1000 pcs	

31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA • TROUSER HOOKS

Art.	A / B (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
31011 KIN 	14,5/11,9	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, zinek STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500, 1000 ks STANDARD SURFACE FINISH nickel, zinc STANDARD PACKING loose: 500, 1000 pcs	
31012 KIN s krycí podložkou cover pad 	14,5/11,9	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, zinek STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500, 1000 ks STANDARD SURFACE FINISH nickel, zinc STANDARD PACKING loose: 500, 1000 pcs	

31 SUKŇOVÁ SPÍNADLA • SKIRT HOOKS

Art.	A / B (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
31021 	12,4/9,4	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, zinek STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500, 1000 ks STANDARD SURFACE FINISH nickel, zinc STANDARD PACKING loose: 500, 1000 pcs	

Použití


V oděvním průmyslu jako spínadla oděvních výrobků, dámských a pánských kalhot apod.

Pro připevňování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.


Application

Clothing closure in clothing industry.

For riveting we offer you presses with various tools.



očko + podložka
eyelet + washer



podložka + háček
washer + hook



UKÁZKA BALENÍ • 3 ILLUSTRATION OF PACKING • 3

30 HÁČKY A OČKA • HOOKS AND EYES



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



3A KALHOTOVÉ HÁKY NÝTOVACÍ • TROUSER HOOKS, RIVETING

Art. Velikost / Size D (mm) Materiál / Material mosaz / brass

3A013



5

13,5

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: velikost 5/6, 6/6 5 ks

sypané: velikost 5/6 500 ks

velikost 6/6 500 ks

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel

STANDARD PACKING

retail cards: size 5/6, 6/6 5 pcs

loose: size 5/6 500 pcs

size 6/6 500 pcs

3A015



6


15

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

očko
eyelet

háček
hook

nýt očka
rivet



TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,7 - 2,0 mm

THICKNESS OF MATERIAL
0,7 - 2,0 mm

PROVEDENÍ PRO MALOOBCHODNÍ KARTY • DESIGN FOR RETAIL CARDS

3A002

Ø15 mm

vrchní díl
upper part

očko
eyelet

háček
hook

Ø13 mm

vrchní díl
upper part



možnost záměny
interchangeable

Použití

Jako spínadla sportovních a dětských oděvů.

Poznámka

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s výměnitelnými pistony.

Application

For fastening sports and children's clothing.

Note

For riveting we offer you presses with various tools.





32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.

Velikost / Size

L (mm)

• Materiál / Material ▶ ocel • plast / steel • plastic

ŠLOVÉ ZÁVĚSY • BRACE CLIPS

32150



50

50

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, plast čelisti – bílý, černý

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 2 páry, sada se šlovými přezkami
sypané: 100 ks

Použití

Pro mechanické připevňování šlí k oděvu.

32140



40

40

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, clip plastic – white, black

STANDARD PACKING

retail cards: 2 pairs, set with brace buckles
loose: 100 pcs

Application

For mechanical fastening.

32136



36

36



bílé čelisti
white clip

32130



30

30



černé čelisti
black clip

32124



24

24

32120



20

20





32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.	Art.	Velikost / Size L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel • plast / steel • plastic
------	------	------------------------	--

ŠLOVÉ ZÁVĚSY (KLOPNA ŠIROKÁ) BRACE CLIPS (WIDE SHAPE)



32550

50 50

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, plast čelisti – bílý, černý

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100 ks

Použití
Pro mechanické připevňování šlí k oděvu.



32540

40 40

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, clip plastic – white, black

STANDARD PACKING
loose: 100 pcs

Application
For mechanical fastening.



32536

36 36

POZNÁMKA
Ražby R1, R3 a jsou vyráběny pro všechny velikosti šlových závěsů.

NOTE
Mints R1, R3 and for brace clips are produced for all sizes.



32530

30 30



bílé čelisti
white clip




32524

24 24




černé čelisti
black clip




32520

20 20



R1



R3




R8






32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel • steel
ŠLOVÉ PŘEZKY • BRACE BUCKLES			
32350		50	50
32340		40	40
32336		36	36
32330		30	30
32324		24	24
32320		20	20
▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100 ks Použití K regulaci délky šlí. ▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel STANDARD PACKING loose: 100 pcs Application For braces length regulation.			
			

ŠLOVÉ PŘEZKY (KLOPNA OVÁLNÁ) • BRACE BUCKLES (OVAL UPPER PART)

32430		30	30
32424		24	24
32420		20	20
			



32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

Art.


Velikost / Size

L (mm)

• Materiál / Material ► ocel • steel

ŠLOVÉ TROJÚHELNÍKY • BRACE FITTINGS

32250



50

50

32240



40

40

32236



36

36

32230



30

30

32224



24

24


32220



20

20

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl
STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100 ks
Použití Spojuje šlové gummy.
STANDARD SURFACE FINISH nickel
STANDARD PACKING loose: 100 pcs
APPLICATION Put together elastics of braces.





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

32 ŠLOVÉ SOUČÁSTI • BRACE ACCESSORIES

CAVALIER



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



CAVALIER

33 DROBNÉ KOVOVÉ VÝROBKY • SMALL METAL GOODS

Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel
PODVAZKOVÉ DRŽÁKY • SUSPENDERS WITH RIBBON			
33125		25	25
33118		18	18
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA zinek, stuha - bílá, černá, béžová (tělová) STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100 ks STANDARD SURFACE FINISH zinc, ribbon - white, black, beige STANDARD PACKING loose: 100 pcs			
bílá white černá black béžová beige			

Art.	Velikost / Size	V (mm)	• Materiál / Material ▶ Zn slitina
PLAVKOVÉ ZAPÍNÁNÍ • BIKINI CLASPS			
33220		20	20
33215		15	15
33210		10	10
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl free, mosaz STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 3 páry sypané: 100, 1000 párů POUŽITÍ V oděvním průmyslu jako spínadla oděvních výrobků např. plavek apod. STANDARD SURFACE FINISH nickel free, brass STANDARD PACKING retail cards: 3 pairs loose: 100, 1000 pairs APPLICATION Clothing closure in clothing industry for example swimsuits etc.			
nikl free nickel free mosaz brass			



UKÁZKA BALENÍ • 3 ILLUSTRATION OF PACKING • 3

33 PLAVKOVÉ ZAPÍNÁNÍ • BIKINI CLASPS

CAVALIER





33 DROBNÉ KOVOVÉ VÝROBKY • SMALL METAL GOODS

Art.

Velikost / Size

• Materiál / Material ▶ ocel / steel


KRAVATOVÉ KOVÁNÍ • TIE FITTINGS

33610



10

kroužek • circle háček • hook posunovač • pusher



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	
STANDARDNÍ BALENÍ	
MO karty:	3 ks
sypané:	50, 1000 ks
Použití Součásti určené k připevňování motýlků a kravat.	
STANDARD SURFACE FINISH nickel	
STANDARD PACKING	
retail cards:	3 pcs
loose:	50, 1000 pcs
Application Parts for bow and tie fastening.	

Art.

Velikost / Size

• Materiál / Material ▶ ocel / steel


PÁNSKÉ PODVAZKY • MEN SUSPENDERS

33424



24

kroužek • circle háček • hook posunovač • pusher



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	
STANDARDNÍ BALENÍ	
sypané:	100, 1000 ks
Použití Součásti určené k připevňování pánských podvazků na nohu.	
STANDARD SURFACE FINISH nickel	
STANDARD PACKING	
loose:	100, 1000 pcs
Application Parts for men suspender fastening.	

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



BON AMI



36 NÁPRSTKY • THIMBLES

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Art.	Velikost / Size	D (mm)
------	-----------------	--------	------	-----------------	--------

• Materiál / Material ► ocel / steel

SE DNEM • WITH BOTTOM

BEZ DNA • BOTTOMLESS



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks
sypané: 1 celek = 144 ks
sdružené: 1 celek = 144 ks

Použití
Slouží jako ochrana prstu při ručním šití.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel

STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs
loose: 1 gross = 144 pcs
assorted: 1 gross = 144 pcs

APPLICATION
Finger protection at hand sewing.



UKÁZKA BALENÍ • 3 ILLUSTRATION OF PACKING • 3

36 NÁPRSTKY • THIMBLES

BON AMI 



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



37 VLASOVÉ SPONY • HAIR PINS


Art.	Velikost / Size	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
37070		7 70	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý lak, blond lak STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky: 10 ks MO karty: 10, 12 ks sypané: 1000 ks Použití Výrobky určené k úpravě vlasů. ▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, black lacquer, blond lacquer STANDARD PACKING retail bunches: 10 pcs retail cards: 12 pcs loose: 1000 pcs APPLICATION Products for hair styling.
37060		6 60	
37050		5 50	
nikl nickel			
černý lak black lacquer			
blond lak blond lacquer			



38 ZÁVLAČKY • SPLIT PINS

Art.	L (mm)	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
38012	120	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 1000 ks bez nitě 5000 ks Použití Jako součást k zavěšování cenovek. ▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel STANDARD PACKING loose: 1000 pcs without thread 5000 pcs APPLICATION As part of price label hanging.
38010	100	
38001 bez nitě without thread		

L = délka nitě
L = thread length





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 3

37 VLASOVÉ SPONY • HAIR PINS



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



34 KONCOVKA PLASTOVÁ S VÍČKEM • PLASTIC CORD END WITH A CAP

Art.

L (mm)

• Materiál / Material ▶ plast / plastic

34401



12

STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 4 ks
sypané: 500 ks

POUŽITÍ

Koncovka na šňůrky na oděvy.

STANDARD PACKING

retail cards: 4 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION

Used for ending cords on various types of clothing.



9005

6028


3001

1918


1016

9003

1015



koncovka / end



víčko / cap