




• PNEUMATICKÉ • PNEUMATIC

Art. ► 88

8800600



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní výška	60 mm
Pracovní hloubka	130 mm
Cykly	30 c/1'
Tlak	5 Bar
Rozměr	120 x 290 x 370 mm
Hmotnost	8 kg

CHARACTERISTICS

Working clearance	60 mm
Depth	130 mm
Theor speed rate	30 c/1'
Suggested working pressure	5 Bar
Overall dimension	120 x 290 x 370 mm
Weight	8 kg

PNEUMATICKÝ LIS OBSAHUJE:

- nastavitelný doraz
- bezpečnostní systém
- nožní spouštěč s plynulým pohybem lisu

PNEUMATIC PRESS CONTAINS:

- adjustable stop
- safety system
- foot starter with smooth motion press

• RUČNÍ • HAND

Art. ► 88

8800500



S5

8800400

S3



TECHNICKÉ PARAMETRY S5

Pracovní výška	60 mm
Pracovní hloubka	130 mm
Rozměr	90 x 250 x 290 mm
Hmotnost	4,6 kg

CHARACTERISTICS S5

Working clearance	60 mm
Depth	130 mm
Overall dimension	90 x 250 x 290 mm
Weight	4,6 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY S3

Pracovní výška	44 mm
Pracovní hloubka	95 mm
Rozměr	90 x 180 x 320 mm
Hmotnost	3 kg

CHARACTERISTICS S3


Working clearance	44 mm
Depth	95 mm
Overall dimension	90 x 180 x 320 mm
Weight	3 kg



• Art. 83

► **ART. 12 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY**
ART. 12 SNAP FASTENERS FOR THICK MATERIAL

AUTO-MOTO, AMI



► **ART. 13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY**
ART. 13 SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL

WUK, WUK VODOTĚSNÝ
WUK WATERTIGHT

LORD

PENĚŽENKOVÝ UZÁVĚR
PURSE CLOSURE



► **ART. 16 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABÉ LÁTKY**
ART. 16 SNAP FASTENERS FOR THIN MATERIAL

ROLAND BABY




ROLAND STYLE



► **ART. 23 KNOFLÍKY PRO RUČNÍ POTAHOVÁNÍ**
ART. 23 BUTTONS SELF COVERED

IDEAL




► **DĚROVADLO**
PUNCHING TOOL

AUTO-MOTO (3,5 mm)
WUK (3,5 mm)
KROUŽEK
RING




► **ART. W5 OBUVNÍ A PLACHTOVÝ KROUŽEK**
ART. W5 SHOE AND SAIL RING

LORD




► **ART. 3A KALHOTOVÉ HÁKY NÝTOVACÍ**
ART. 3A TROUSERHOOKS, RIVETING




► **ART. 15 NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ LÁTKY**
ART. 15 FOR VERY THICK MATERIAL

KIN DOT



► **ART. 26 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ JEANSOVÉ**
ART. 26 BUTTONS JEANS

FOREVER




► **ART. 27 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ SNÍMATELNÉ**
ART. 27 BUTTONS DETACHABLE

SPORT, DRESSING



► **ART. 28 KALHOTOVÝ NÝT**
ART. 28 TROUSER RIVET



LIBERTY




► **ART. 31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA**
ART. 31 TROUSER HOOKS

Provedení magnetické / Magnetic tools

Provedení s výklopnou lištou / Tools with tipping lath



► **ART. SEDLÁŘSKÉ NÝTY**
ART. SADDLERY RIVETS



► **ART. 40 NÝT S POVLAKEM**
ART. 40 RIVET WITH COATING



Upínací rozměry: horní píst - závit M6
spodní píst - čep Ø12,20 mm

Clamping dimensions: upper tool - thread M6
bottom tool - pivot Ø12,20 mm

* Pouze do ručního lisu S5 nebo lisu pneumatického

To be used only with hand press S5 or pneumatic press

KLEŠTĚ • PLIERS •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• KLEŠTĚ DĚROVACÍ • PUNCH PLIERS

Art. ► 88

8810100



STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

VELIKOSTI DĚROVADEL

- 2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 3,5 mm
- 4 mm
- 4,5 mm

POUŽITÍ

K děrování textilu, papíru a dalších materiálů.

STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

PUNCH SIZES

- 2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 3,5 mm
- 4 mm
- 4,5 mm

APPLICATION

Punching of textile, paper and other materials.

• KLEŠTĚ NÝTOVACÍ • SNAP PLIERS

Art. ► 88

8820100



STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 1 ks

POUŽITÍ

K nýtování knoflíků.


Knoflíky stiskací nýtovací na silné látky Auto Moto.
Knoflíky stiskací nýtovací na středně silné látky Wuk.
Knoflíky stiskací nýtovací na slabé látky Roland.

STANDARD PACKING
retail cards: 1 pcs

APPLICATION

For riveting of buttons.

Press fasteners for thick material Auto Moto.
Press fasteners for middle thick material Wuk.
Press fasteners for thin material Roland.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



• KLEŠTĚ • PLIERS



NÝTOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ • RIVETING ACCESSORIES •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



88 ZAVÍRADLO MO-NÝTOVACÍ SVĚRKA UNI • TOOLS FOR CARDS-CLAMP UNI

Art.

• Materiál / Material ▶ **plast / plastic**

8800100



STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 1 ks
sypané: 100 ks

Použití

K nýtování knoflíků.


STANDARD PACKING

retail cards: 1 pcs
loose: 100 pcs

APPLICATION

For riveting of buttons.

- Ilustrace použití
- Usage demonstration



12 NÝTOVACÍ PODLOŽKA PRO AM - WUK • RIVETING WASHER FOR AM - WUK

Art.

D (mm)

• Materiál / Material ▶ **plast / plastic**

13A13



13


12A15



15

Umístění podložky při nýtování / Application of rivet washer

- Vyztužení látky
- Fabric protection



STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 20 ks
sypané: 500 ks

Použití

Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.

STANDARD PACKING

retail cards: 20 pcs
loose: 500 pcs

APPLICATION

For reduction of ball rivet.
It prevents material from damage at fastening.