




• PNEUMATICKÉ • PNEUMATIC

Art. ▶ 88



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní výška	60 mm
Pracovní hloubka	130 mm
Cykly	30 c/1'
Tlak	5 Bar
Rozměr	120 x 290 x 370 mm
Hmotnost	8 kg

CHARACTERISTICS

Working clearance	60 mm
Depth	130 mm
Theor speed rate	30 c/1'
Suggested working pressure	5 Bar
Overall dimension	120 x 290 x 370 mm
Weight	8 kg

PNEUMATICKÝ LIS OBSAHUJE:


- nastavitelný doraz
- bezpečnostní systém
- nožní spouštěč s plynulým pohybem lisu

PNEUMATIC PRESS CONTAINS:

- adjustable stop
- safety system
- foot starter with smooth motion press

• RUČNÍ • HAND

Art. ▶ 88



S5

S3



TECHNICKÉ PARAMETRY S5

Pracovní výška	60 mm
Pracovní hloubka	130 mm
Rozměr	90 x 250 x 290 mm
Hmotnost	4,6 kg

CHARACTERISTICS S5

Working clearance	60 mm
Depth	130 mm
Overall dimension	90 x 250 x 290 mm
Weight	4,6 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY S3

Pracovní výška	44 mm
Pracovní hloubka	95 mm
Rozměr	90 x 180 x 320 mm
Hmotnost	3 kg


CHARACTERISTICS S3

Working clearance	44 mm
Depth	95 mm
Overall dimension	90 x 180 x 320 mm
Weight	3 kg




• Art. ▶ 83


▶ **ART. 12 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY**  
**ART. 12 SNAP FASTENERS FOR THICK MATERIAL**




▶ **DĚROVADLO**  
**PUNCHING TOOL**




▶ **ART. 40 NÝT S POVLAKEM**  
**ART. 40 RIVET WITH COATING**




▶ **ART. 41 NÝT WOLF**  
**ART. 41 RIVET WOLF**




▶ **ART. 13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY**  
**ART. 13 SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL**



▶ **ART. W5 PRŮCHODKY**  
**ART. W5 EYELETS**




▶ **ART. 16 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABĚ LÁTKY**  
**ART. 16 SNAP FASTENERS FOR THIN MATERIAL**




▶ **ART. 23 KNOFLÍKY PRO RUČNÍ POTAHOVÁNÍ**  
**ART. 23 BUTTONS SELF COVERED**




▶ **ART. 26 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ NESNÍMATELNÉ JEANSOVÉ**  
**ART. 26 BUTTONS UNREMOVABLE JEANS**




▶ **ART. 27 KNOFLÍKY ZAPÍNAČÍ SNÍMATELNÉ**  
**ART. 27 BUTTONS DETACHABLE**




▶ **ART. 28 KALHOTOVÝ NÝT**  
**ART. 28 TROUSER RIVET**




**Provedení magnetické**  
**Magnetic tools**



▶ **ART. 31 KALHOTOVÁ SPÍNADLA**  
**ART. 31 TROUSER HOOKS**



**Provedení s výklopnou lištou**  
**Tools with tipping lath**



Upínací rozměry: horní píst - závit M6  
spodní píst - čep Ø12,20 mm  
Clamping dimensions: upper tool - thread M6  
bottom tool - pivot Ø12,20 mm

\* Pouze do ručního lisu S5 nebo lisu pneumatického  
To be use only with hand press S5 or pneumatic press

# KLEŠTĚ • PLIERS •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## • KLEŠTĚ DĚROVACÍ • PUNCH PLIERS

Art. ▶ 88



**STANDARDNÍ BALENÍ**  
MO karty: 1 ks

**VELIKOSTI DĚROVADEL**  
• 2 mm  
• 2,5 mm  
• 3 mm  
• 3,5 mm  
• 4 mm  
• 4,5 mm

**POUŽITÍ**  
K děrování textilu, papíru a dalších materiálů.

**STANDARD PACKING**  
retail cards: 1 pcs

**PUNCH SIZES**  
• 2 mm  
• 2,5 mm  
• 3 mm  
• 3,5 mm  
• 4 mm  
• 4,5 mm

**APPLICATION**  
Punching of textile, paper and other materials.

## • KLEŠTĚ NÝTOVACÍ • SNAP PLIERS

Art. ▶ 88



**STANDARDNÍ BALENÍ**  
MO karty: 1 ks


**POUŽITÍ**  
K nýtování knoflíků.

Knoflíky stiskací nýtovací na silné látky Auto Moto.  
Knoflíky stiskací nýtovací na středně silné látky Wuk.  
Knoflíky stiskací nýtovací na slabé látky Roland.

**STANDARD PACKING**  
retail cards: 1 pcs

**APPLICATION**  
For riveting of buttons.

Press fasteners for thick material Auto Moto.  
Press fasteners for middle thick material Wuk.  
Press fasteners for thin material Roland.



# NÝTOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ • RIVETING ACCESSORIES •

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## 88 ZAVÍRADLO MO-NÝTOVACÍ SVĚRKA UNI • TOOLS FOR CARDS-CLAMP UNI

Art.

• Materiál / Material ▶ **plast / plastic**

**8800000U**



### STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 1 ks  
sypané: 100 ks

### Použití

K nýtování knoflíků.


### STANDARD PACKING

retail cards: 1 pcs  
loose: 100 pcs

### APPLICATION

For riveting of buttons.

- Ilustrace použití
- Usage demonstration



## 12 NÝTOVACÍ PODLOŽKA PRO AM - WUK • RIVETING WASHER FOR AM - WUK

Art.

D (mm)

• Materiál / Material ▶ **plast / plastic**


**12A15135**



15

Umístění podložky při nýtování / Application of rivet washer

- Vyztužení látky
- Fabric protection



### STANDARDNÍ BALENÍ

MO karty: 20 ks  
sypané: 500 ks

### Použití

Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.

### STANDARD PACKING

retail cards: 20 pcs  
loose: 500 pcs

### APPLICATION

For reduction of ball rivet. It prevents material from damage at fastening.