

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

KIN



10 PŘÍŠÍVACÍ MOSAZNÉ • FOR SEWING – BRASS

Art.	Velikost / Size	D / D1 (mm)	Materiál / Material
10209209	8	21/21	mosaz / brass
10189180	7	19/18	mosaz / brass
10159150	6	16/15	mosaz / brass
10139130	5	14/13	mosaz / brass
10124115	4	12/11	mosaz / brass
10110100	3	11/10	mosaz / brass
10100090	2	10/9	mosaz / brass
10085080	1	9/8	mosaz / brass
10075070	1/2	8/7	mosaz / brass
10065060	0	7/6	mosaz / brass
10055050	2/0	6/5	mosaz / brass

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý lak, zinek, mosaz, staromosaz, barevný lak bílý (1950), metalický lak dle barevnice Metalický lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: dle velikosti 3, 4, 6, 8, 15 ks
MO karty velké: dle velikosti 16, 24, 36 ks
sypané: 12 celků (1 celek = 144 ks)

Použití
K zapínání různých částí oděvů.

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black lacquer, zinc, brass, old brass, colour lacquer white (1950), metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer

STANDARD PACKING
retail cards: according to size 3, 4, 6, 8, 15 pcs
retail cards big: according to size 16, 24, 36 pcs
loose: 12 gross (1 gross = 144 pcs)

APPLICATION
Closing of various clothing parts.





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

10 KNOFLÍKY STISKACÍ PŘÍŠÍVACÍ MOSAZNÉ • SNAP FASTENERS FOR SEWING - BRASS



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p t n á m e c e l ý s v ě t



11 PŘÍŠÍVACÍ PLASTOVÉ • FOR SEWING – PLASTIC

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	plast / plastic
11150150		6 15	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA barva plastu transparentní, bílá, černá, béžová, stříbrná, zlatá, staromosaz, nikl antik, individuální barva dle barevnice Zdrhovadla plastová, Knoflíky plastové C.10 a C.11</p> <p>STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: dle velikosti 9, 12, 20, 24 ks sypané: dle velikosti 450, 600, 1000, 1200, 1500, 2500, 3000 ks</p> <p>Použití K zapínání různých částí oděvů.</p> <p>STANDARD SURFACE FINISH transparent, white, black, beige, silver, gold, old brass, nickel antique, individual colour according to color chart Plastic zippers, Plastic buttons C.10 and C.11</p> <p>STANDARD PACKING retail cards: according to size 9, 12, 20, 24 pcs loose: according to size 450, 600, 1000, 1200, 1500, 2500, 3000 pcs</p> <p>APPLICATION Closing of various clothing parts.</p>	
11130130		5 13		
11100100		3 10		
11070070		1/2 7		

transparentní
transparent



bílá
white



černá
black



béžová
beige



růžová
pink



modrá
blue



staromosaz
old brass



nikl antik
nickel antique





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

11 KNOFLÍKY STISKACÍ PŘÍŠÍVACÍ PLASTOVÉ • SNAP FASTENERS FOR SEWING - PLASTIC



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •




1

zapínáme celý svět



Auto
MOTO

12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass	
			Povlak / Coat	mosaz / brass	
12115135		5	13,5	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, měď, staroměď, barevný lak dle barevnice Barevný lak, metalický lak dle barevnice Metalický lak</p>	<p>STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, copper, old copper, colour lacquer according to colour card Colour lacquer, metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer</p>
12116150		6	15	<p>STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: velikost 5, 6 10ks sypané: 100, 500, 2000 ks</p>	<p>STANDARD PACKING retail cards: size 5, 6 10 pcs loose: 100, 500, 2000 pcs</p>
12117170		7	17	<p>OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS</p>	<p>pérová část spring</p> <p>kulička ball</p> <p>nýt kuličky rivet</p>



Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass	
			Povlak / Coat	plast / plastic	
12216150		6	15	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz barva plastového povlaku dle barevnice Zdrhovadla plastová, knoflíky plastové</p>	<p>STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass Colours of plastic upper part according to colour card Plastic fastener, plastic buttons</p>
			<p>STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 10 ks sypané: 100, 500 ks</p>	<p>STANDARD PACKING retail cards: 10 pcs loose: 100, 500 pcs</p>	
			<p>OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS</p>	<p>pérová část spring</p> <p>kulička ball</p> <p>nýt kuličky rivet</p>	



BAREVNICE • COLOUR CARD PLAST POVLAKY / PLASTIC COATINGS



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

Auto
MOTO

12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat
12716150	6	15	ocel / steel	ocel / steel
			STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl STANDARD SURFACE FINISH nickel STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks STANDARD PACKING loose: 500 pcs	
OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS			pérová část spring	kulička ball
			nýt kuličky rivet	
			  	


STANDARD

SPECIAL


vysoký nýt svršku vel. 6; kulička s pevným stiskem;
vysoký nýt kuličky

high rivet cap size 6; ball with fast press;
high ball rivet

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT
SINGLE PARTS CAN BE COMBINED



TLOUŠŤKA MATERIÁLU 1 – 3 mm	THICKNESS OF MATERIAL 1 – 3 mm
ROZPINACÍ SÍLA 15 – 40 N	UNBUTTON FORCE 15 – 40 N



TLOUŠŤKA MATERIÁLU 3 – 5 mm	THICKNESS OF MATERIAL 3 – 5 mm
ROZPINACÍ SÍLA 30 – 70 N	UNBUTTON FORCE 30 – 70 N

Použití

Ke spojování silných a pevných druhů látek – kůže, plachtovina aj. méně poddajné materiály.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

Fastening of strong and heavy material – leather, canvas and similar material.
For riveting we offer you presses with various tools.
We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.
Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

zapínáme celý svět



Auto
MOTO

12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat	Vrut / Screw
			mosaz / brass	mosaz / brass	nerez / stainless steel


S VRUTEM • WITH SCREW

12416150



6

15



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, staromosaz	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, old brass
STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 10 ks sypané: 500 ks	STANDARD PACKING retail cards: 10 pcs loose: 500 pcs
Použití Ke spojování běžných druhů látek s pevnými materiály (např. dřevo).	APPLICATION For the fastening of common with firm material (wood etc.).


OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	vrut screw
			Ø – 3,5 mm V – 16 mm

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material
			mosaz / brass

AMI

kulička ball pérová část spring nýt rivet

12110---



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel
STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks	STANDARD PACKING loose: 500 pcs
Použití Mezikus pro Auto Moto, ke spojování tří a více vrstev látek v jednom místě.	APPLICATION Intermediate part for Auto Moto, for joining of three and more layers of fabrics at one place.

UKÁZKA POUŽITÍ • ILLUSTRATION OF USE



Art.	D (mm)	Materiál / Material
		plast / plastic

12A15135



15

podložka • washer

STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 20 ks sypané: 500 ks	STANDARD PACKING retail cards: 20 pcs loose: 500 pcs
Použití Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.	APPLICATION For reduction of ballrivet. It prevents material from damaging at fastening.

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1



Auto
MOTO 

12 NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ LÁTKY • FOR VERY THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass
------	-----------------	--------	---------------------	---------------

OBA NÝTY VYSOKÉ • BOTH RIVETS HIGH

12146150



6

15

STANDARDNÍ POUZITÍ
STANDARD SURFACE FINISH
nikl, černý nikl, nikl antik, staromosaz
nickel, black nickel, nickel antique, old brass


STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 6 10 ks
sypané: 100, 500 ks

POUŽITÍ
Pro materiály o tloušťce 3 – 5 mm, kůže aj.

STANDARDNÍ POUZITÍ
STANDARD SURFACE FINISH
nikl, černý nikl, nikl antik, staromosaz
nickel, black nickel, nickel antique, old brass

STANDARDNÍ BALENÍ
retail cards: size 6 10 pcs
loose: 100, 500 pcs

APPLICATION
For materials with a thickness of 3 - 5 mm, leather, etc.



TLOUŠŤKA MATERIÁLU
3 – 5 mm

ROZPÍNAČÍ SÍLA
15 – 40 N

THICKNESS OF MATERIAL
3 – 5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 40 N

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass
------	-----------------	--------	---------------------	---------------

12113092



3

9,5

STANDARDNÍ POUZITÍ
STANDARD SURFACE FINISH
nikl, černý nikl, staromosaz
nickel, black nickel, old brass

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 100, 500 ks

STANDARDNÍ POUZITÍ
STANDARD SURFACE FINISH
nikl, černý nikl, staromosaz
nickel, black nickel, old brass

STANDARDNÍ BALENÍ
loose: 100, 500 pcs

12114120



4


12

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet





UKÁZKA BALENÍ • 1 ILLUSTRATION OF PACKING • 1

12 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA SILNÉ A VELMI SILNÉ LÁTKY
SNAP FASTENERS FOR THICK AND VERY THICK MATERIAL



Auto **MOTO**

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1




13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D
------	-----------------	---

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat	▶ mosaz / brass

13132105		3/2	10,5
-----------------	---	------------	-------------



▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

ROZPÍNAČÍ SÍLA
15 – 30 N

▶
THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

▶
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500 ks

▶
STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, colour lacquer according to colour
card Colour lacquer

STANDARD PACKING
loose: 500 pcs

▶
OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball


nýt kuličky
rivet




13144116		4/4	11,5
-----------------	---	------------	-------------

13154135		5/4	13,5
-----------------	---	------------	-------------

13164150		6/4	15
-----------------	---	------------	-----------

13264150		6/4	15
-----------------	---	------------	-----------



▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

ROZPÍNAČÍ SÍLA
15 – 30 N

▶
THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

▶
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
staroměď, barevný lak dle barevnice
Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 5/4, 6/4 10 ks
sypané: 100, 500 ks

▶
STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, old copper, colour lacquer according
to colour card Colour lacquer

STANDARD PACKING
retail cards: size 5/4, 6/4 10 pcs
loose: 100, 500 pcs

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat	▶ mosaz / brass

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat	▶ plast / plastic

▶
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice
Zrňovadla plastová, knořlíky plastové

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 6/4 10 ks

▶
STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, colours according to colour
card Plastic fasteners, plastic buttons

STANDARD PACKING
retail cards: size 6/4 10 pcs

▶
OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1



13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat
			▶ mosaz / brass	▶ mosaz / brass
13156135		5/6 13,5	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer
13166150		6/6 15	▶ STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100, 500 ks	▶ STANDARD PACKING loose: 100, 500 pcs
13176170		7/6 17	▶ OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	▶ pérová část spring
				▶ kulička ball
				▶ nýt kuličky rivet
				
				

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat
			▶ mosaz / brass	▶ plast / plastic
13266150		6/6 15	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice Zrhovadla plastová, knoflíky plastové	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, colours according to colour card Plastic fasteners, plastic buttons
			▶ STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100, 500 ks	▶ STANDARD PACKING loose: 100, 500 pcs
			▶ OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	▶ pérová část spring
				▶ kulička ball
				▶ nýt kuličky rivet
				
				

Art.	D (mm)	Materiál / Material
		▶ plast / plastic
12A15135		15
podložka • washer		▶ STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 20 ks sypané: 500 ks
		▶ STANDARD PACKING retail cards: 20 pcs loose: 500 pcs
		▶ Použití Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.
		▶ APPLICATION For reduction of ballrivet. It prevents material from damaging at fastening.

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL


STANDARD

▶
VELIKOST 5/6; 6/6; 7/6
▶
SIZE 5/6; 6/6; 7/6


SPECIAL

▶
VELIKOST 5/6; 6/6; 7/6
kulička s pevným stiskem; vysoký nýt kuličky; u velikosti 6/6 vysoký nýt svršku
▶
SIZE 5/6; 6/6; 7/6
ball with fast press; high ball rivet; size 6/6 - high rivet cap

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT
SINGLE PARTS CAN BE COMBINED



▶	▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 2,0 mm	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 2,0 mm
ROZPÍNAČÍ SÍLA 15 – 30 N	UNBUTTON FORCE 15 – 30 N



▶	▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU 2 – 4 mm	THICKNESS OF MATERIAL 2 – 4 mm
ROZPÍNAČÍ SÍLA 30 – 60 N	UNBUTTON FORCE 30 – 60 N

Použití

Ke spojování středně silných druhů látek – textilie, usně, koženky aj.

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.

Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

For joint of thinner materials – textile, leather, leatherette etc.

For riveting we offer you presses with various tools.

We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.

Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

WUK

zapínáme celý svět



13 NÝTOVACÍ VODOTĚSNÝ • WATERTIGHT

Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat ▶ mosaz / brass

1315H135  **5/6** **13,5**

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer

1316H150  **6/6** **15**

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 10 ks
sypané: 500 ks

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose: 500 pcs

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



nepropustná PH vložka
watertight plastic pad

Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat ▶ plast / plastic

1326H150  **6/6** **15**

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice Zrhovadla plastová, knoflíky plastové

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, colours according to colour card Plastic fasteners, plastic buttons

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 6/6 10 ks
sypané: 100, 500 ks

STANDARD PACKING
retail cards: size 6/6 10 pcs
loose: 100, 500 pcs

TLOUŠŤKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm
(velikost 5/6; 6/6; 7/6)

THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm
(size 5/6; 6/6; 7/6)

ROZPÍNACÍ SÍLA
15 – 30 N

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



nepropustná PH vložka
watertight plastic pad

Použití

Vhodné pro textilní výrobky z materiálu GORE-TEX® jako např. ochranné oděvy určené pracovníkům ve vodohospodářství, energetice, pro vojsko, policii apod.

Poznámka


Lze kombinovat i s PH povlakem. Vhodné pro výšku vodního sloupce do 15 m.

Application

Suitable for textile products from GORE-TEX® material - as protective clothing in water-, energetic industry, forces, police etc.

Note

Possible to use with plastic coat. Suitable for the height of water column to 15 m.





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ VODOTĚSNÝ • SNAP FASTENERS WATERTIGHT



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •










1


zapínáme celý svět















LORD

13, 14, 15 SPECIÁLNÍ APLIKACE • SPECIAL APPLICATIONS

Art.	Velikost / Size	D / V ₁ / V ₂ (mm)	Materiál / Material	► ocel / steel
			Povlak / Coat	► ocel / steel
14112080	 2/2	8,0/5,0/3,8	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	STANDARD SURFACE FINISH nickel
1411R097	 3/2	9,7/5,0/3,8	STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks	STANDARD PACKING loose: 500 pcs
Použití	K zapínání výrobků v papírenském a knihařském průmyslu nebo na kožené zboží.			APPLICATION For the fastening in paper industry, for leather goods.
OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	nýt kuličky vysoký rivet	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,5 mm (size 2/2)
				UNBUTTON FORCE 15 – 20 N (size 2/2)
14144113	 4/3	11,3/7,0/7,5	TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 2,0 mm (velikost 4/3)	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 2,0 mm (size 4/3)
ROZPÍNAČÍ SÍLA 15 – 20 N (velikost 2/2)	ROZPÍNAČÍ SÍLA 25 – 50 N (velikost 4/3)			UNBUTTON FORCE 25 – 50 N (size 4/3)
OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část vysoká spring	kulička ball	nýt kuličky vysoký rivet	
				



Art.	Velikost / Size	D / V ₁ / V ₂ (mm)	Materiál / Material	► mosaz / brass
15220013			OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz
			pérová část spring	STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 500 ks
			nýt rivet	Použití K zapínání peněženek a podobných výrobků.
				TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,5 mm
				ROZPÍNAČÍ SÍLA 15 – 30 N
13130116	 4/2	9,7/2,1/5,4	pérová část spring	STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass
			kulička ball	STANDARD PACKING loose: 500 pcs
			nýt kuličky rivet	APPLICATION For fastening of purses or similar product.
				THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,5 mm
				UNBUTTON FORCE 15 – 30 N

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

zaplníme celý svět




15 NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ MATERIÁLY • FOR VERY THICK MATERIAL

Art. Velikost / Size A/B (mm) • Materiál / Material ► mosaz / brass

KIN DOT • KIN DOT

15122319



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, mosaz

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 3 ks
sypané: 100, 1000 ks

Použití
Ke spojování silných druhů látek - plachtovina, pouzdra na zbraně a nože.

TLOUŠTKA MATERIÁLU
2 - 3 mm

ROZPÍNACÍ SILA
40 - 80 N


STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, brass

STANDARD PACKING
retail cards: 3 pcs
loose: 100, 1000 pcs

APPLICATION
Fastening of strong material - canvas, gun holsters and sheaths.


THICKNESS OF MATERIAL
2 - 3 mm

UNBUTTON FORCE
40 - 80 N



pérová část
spring

podložka pérové části
washer spring



kulička
ball

podložka kuličky
washer ball

nikl
nickel

černý nikl
black nickel

mosaz
brass





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

15 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA VELMI SILNÉ MATERIÁLY • SNAP FASTENERS FOR VERY THICK MATERIAL



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

zapínáme celý svět



ROLAND 

16 NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABÉ LÁTKY • FOR THIN MATERIAL

Art. Velikost / Size D / V (mm) • Materiál / Material ▶ mosaz / brass

16112097
Baby



2 10/3,6

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, zinek, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak, metalický lak dle barevnice Metalický lak, Decor dle barevnice Nýtovací knoflíky s hroty Roland Decor

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, zinc, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer, metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer, Decor according to colour card Press buttons with tip Roland Décor

16212105
Style



2 11/4,3

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: dle velikosti 6, 10, 15 ks
sypané: 500, 2000 ks

STANDARD PACKING
retail cards: according to size 6, 10, 15 pcs
loose: 500, 2000 pcs


16412105
Dominant



2 10,5/4,0

OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část spring kulička ball kroužek s hroty ring with points



16612126
Decor



2 13/5,3



16A13110
Baby



3 11/4,5

pérová část spring kulička ball kroužek s hroty ring with points




16123110
Baby s nýtem
Baby with rivet



3 11/4,5

PROVEDENÍ S NÝTEM • WITH RIVET

pérová část spring kulička ball nýt rivet



16B13117
Style



3 12/5,3

16223117
Style s nýtem
Style with rivet

Použití

Ke spojování jemných a poddajných druhů látek – froté, úplety, košilovina aj.

VELIKOST 2	VELIKOST 3
TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,0 mm	TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 1,8 mm

ROZPÍNAČÍ SILA	ROZPÍNAČÍ SILA
10 – 25 N	10 – 30 N

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.

Materiál není třeba předem vyděrovat, pro nýt u velikosti 3 děrování doporučujeme.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY. ROLAND Style může být vyráběn s rytinami dle požadavků zákazníka.

Application

Fastening of fine and flexible materials – shirting etc.

SIZE 2	SIZE 3
THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,0 mm	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 1,8 mm

UNBUTTON FORCE	UNBUTTON FORCE
10 – 25 N	10 – 30 N

For riveting we offer you presses with various tools.

Not necessary to punch material, but we recommend to punch material for rivet – size 3.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE. ROLAND Style can be produced also with mint according customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

16 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ S HROTY NA SLABÉ LÁTKY • SNAP FASTENERS FOR THIN MATERIAL

ROLAND 

