

# KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •







# 1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



Auto  
**MOTO**

## 12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass	
			Povlak / Coat	mosaz / brass	
<b>12115135</b>		5	13,5	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, měď, staroměď, barevný lak dle barevnice Barevný lak, metalický lak dle barevnice Metalický lak</p>	<p>STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, copper, old copper, colour lacquer according to colour card Colour lacquer, metallic lacquer according to colour card Metallic lacquer</p>
<b>12116150</b>		6	15	<p>STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: velikost 5, 6 10ks sypané: 100, 500, 2000 ks</p>	<p>STANDARD PACKING retail cards: size 5, 6 10 pcs loose: 100, 500, 2000 pcs</p>
<b>12117170</b>		7	17	<p><b>OSTATNÍ DÍLY</b> OTHER PARTS</p>	<p>pérová část spring</p> <p>kulička ball</p> <p>nýt kuličky rivet</p>
				  	

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	mosaz / brass	
			Povlak / Coat	plast / plastic	
<b>12216150</b>		6	15	<p>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz barva plastového povlaku dle barevnice Zdrhovadla plastová, knoflíky plastové</p>	<p>STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass Colours of plastic upper part according to colour card Plastic fastener, plastic buttons</p>
				<p>STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 10 ks sypané: 100, 500 ks</p>	<p>STANDARD PACKING retail cards: 10 pcs loose: 100, 500 pcs</p>
				<p><b>OSTATNÍ DÍLY</b> OTHER PARTS</p>	<p>pérová část spring</p> <p>kulička ball</p> <p>nýt kuličky rivet</p>
				  	

## BAREVNICE • COLOUR CARD PLAST POVLAKY / PLASTIC COATINGS



# KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

# 1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



Auto  
**MOTO**

## 12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat	
12716150	6	15	ocel / steel	ocel / steel	
<b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl <b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> sypané: 500 ks			<b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel <b>STANDARD PACKING</b> loose: 500 pcs		
<b>OSTATNÍ DÍLY</b> OTHER PARTS			pérová část spring	kulička ball	nýt kuličky rivet




### STANDARD

### SPECIAL


vysoký nýt svršku vel. 6; kulička s pevným stiskem;  
vysoký nýt kuličky

high rivet cap size 6; ball with fast press;  
high ball rivet

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT  
SINGLE PARTS CAN BE COMBINED



TLOUŠTKA MATERIÁLU 1 – 3 mm	THICKNESS OF MATERIAL 1 – 3 mm
ROZPINACÍ SÍLA 15 – 40 N	UNBUTTON FORCE 15 – 40 N



TLOUŠTKA MATERIÁLU 3 – 5 mm	THICKNESS OF MATERIAL 3 – 5 mm
ROZPINACÍ SÍLA 30 – 70 N	UNBUTTON FORCE 30 – 70 N

#### Použití

Ke spojování silných a pevných druhů látek – kůže, plachtovina aj. méně poddajné materiály.  
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.  
Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

#### Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.  
Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

#### Application

Fastening of strong and heavy material – leather, canvas and similar material.  
For riveting we offer you presses with various tools.  
We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

#### Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.  
Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.

# KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

# 1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



Auto  
**MOTO**

## 12 NÝTOVACÍ NA SILNÉ LÁTKY • FOR THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat	Vrut / Screw
			mosaz / brass	mosaz / brass	nerez / stainless steel


S VRUTEM • WITH SCREW

12416150



6

15



<b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, černý nikl, staromosaz	<b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, black nickel, old brass
<b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO karty: 10 ks sypané: 500 ks	<b>STANDARD PACKING</b> retail cards: 10 pcs loose: 500 pcs
<b>Použití</b> Ke spojování běžných druhů látek s pevnými materiály (např. dřevo).	<b>APPLICATION</b> For the fastening of common with firm material (wood etc.).


OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	vrut screw
			Ø – 3,5 mm V – 16 mm

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material
			mosaz / brass

AMI

kulička ball      pérová část spring      nýt rivet

12110---



<b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, černý nikl	<b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, black nickel
<b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> sypané: 500 ks	<b>STANDARD PACKING</b> loose: 500 pcs
<b>Použití</b> Mezikus pro Auto Moto, ke spojování tří a více vrstev látek v jednom místě.	<b>APPLICATION</b> Intermediate part for Auto Moto, for joining of three and more layers of fabrics at one place.

UKÁZKA POUŽITÍ • ILLUSTRATION OF USE



Art.	D (mm)	Materiál / Material
		plast / plastic

12A15135



15

podložka • washer

<b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO karty: 20 ks sypané: 500 ks	<b>STANDARD PACKING</b> retail cards: 20 pcs loose: 500 pcs
<b>Použití</b> Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.	<b>APPLICATION</b> For reduction of ballrivet. It prevents material from damaging at fastening.





# UKÁZKA BALENÍ • 1 ILLUSTRATION OF PACKING • 1

12 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA SILNÉ A VELMI SILNÉ LÁTKY  
SNAP FASTENERS FOR THICK AND VERY THICK MATERIAL

