

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t




13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D
------	-----------------	---

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
-----------------------	-----------------

• Povlak / Coat	▶ mosaz / brass
-----------------	-----------------

13132105  **3/2** **10,5**



▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA
15 – 30 N

▶
THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

▶
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
sypané: 500 ks

▶
STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, colour lacquer according to colour
card Colour lacquer

STANDARD PACKING
loose: 500 pcs

▶
OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball


nýt kuličky
rivet




13144116  **4/4** **11,5**

13154135  **5/4** **13,5**

13164150  **6/4** **15**

13264150  **6/4** **15**



▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA
15 – 30 N

▶
THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

UNBUTTON FORCE
15 – 30 N

▶
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,
staroměď, barevný lak dle barevnice
Barevný lak

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 5/4, 6/4 10 ks
sypané: 100, 500 ks

▶
STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, nickel antique, brass,
old brass, old copper, colour lacquer according
to colour card Colour lacquer

STANDARD PACKING
retail cards: size 5/4, 6/4 10 pcs
loose: 100, 500 pcs

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
-----------------------	-----------------

• Povlak / Coat	▶ plast / plastic
-----------------	-------------------

▶
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice
Zrňovadla plastová, knoflíky plastové

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: velikost 6/4 10 ks

▶
STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, colours according to colour
card Plastic fasteners, plastic buttons

STANDARD PACKING
retail cards: size 6/4 10 pcs

▶
OSTATNÍ DÍLY
OTHER PARTS

pérová část
spring

kulička
ball

nýt kuličky
rivet



KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



WUK

13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat
			▶ mosaz / brass	▶ mosaz / brass
13156135		5/6 13,5	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer
			STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100, 500 ks	STANDARD PACKING loose: 100, 500 pcs
13166150		6/6 15	▶ OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část spring
				kulička ball
				nýt kuličky rivet
13176170		7/6 17		
				
				

Art.	Velikost / Size	D (mm)	Materiál / Material	Povlak / Coat
			▶ mosaz / brass	▶ plast / plastic
13266150		6/6 15	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice Zrhovadla plastová, knoflíky plastové	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, black nickel, colours according to colour card Plastic fasteners, plastic buttons
			STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 100, 500 ks	STANDARD PACKING loose: 100, 500 pcs
			▶ OSTATNÍ DÍLY OTHER PARTS	pérová část spring
				kulička ball
				nýt kuličky rivet
				
				
				

Art.	D (mm)	Materiál / Material
		▶ plast / plastic
12A15135		15
		STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 20 ks sypané: 500 ks
		STANDARD PACKING retail cards: 20 pcs loose: 500 pcs
		Použití Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabraňuje poškození materiálu při rozepínání oděvu.
		APPLICATION For reduction of ballrivet. It prevents material from damaging at fastening.
		podložka • washer

KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL


STANDARD

▶
VELIKOST 5/6; 6/6; 7/6
▶
SIZE 5/6; 6/6; 7/6


SPECIAL

▶
VELIKOST 5/6; 6/6; 7/6
kulička s pevným stiskem; vysoký nýt kuličky; u velikosti 6/6 vysoký nýt svršku
▶
SIZE 5/6; 6/6; 7/6
ball with fast press; high ball rivet; size 6/6 - high rivet cap

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT
SINGLE PARTS CAN BE COMBINED



▶	▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU 0,5 – 2,0 mm	THICKNESS OF MATERIAL 0,5 – 2,0 mm
ROZPÍNACÍ SÍLA 15 – 30 N	UNBUTTON FORCE 15 – 30 N



▶	▶
TLOUŠTKA MATERIÁLU 2 – 4 mm	THICKNESS OF MATERIAL 2 – 4 mm
ROZPÍNACÍ SÍLA 30 – 60 N	UNBUTTON FORCE 30 – 60 N

Použití

Ke spojování středně silných druhů látek – textilie, usně, koženky aj.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

Application

For joint of thinner materials – textile, leather, leatherette etc.
For riveting we offer you presses with various tools.
We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.
Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL

