

ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

5



50 OCEL MĚKKÁ • MILD STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	• Materiál / Material ► ocel / steel
50038		38 38/1,05/2,00	STANDARDNÍ PVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz, černý lak STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50, 100 g sypané: 0,5, 1 kg
50107		107 34/1,00/1,90	
50105		105 30/0,85/1,70	STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass, black lacquer STANDARD PACKING retail hanging box 15, 25, 50 g retail box: 25, 50, 100 g loose: 0,5, 1 kg
50103		103 26/0,80/1,60	
50101		101 22/0,70/1,50	L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter
50100		100 20/0,65/1,40	
50099		99 18/0,65/1,40	
50016		16 16/0,65/1,60	
50014		14 14/0,60/1,60	

51 OCEL MĚKKÁ - TENKÉ • MILD STEEL - THIN

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	• Materiál / Material ► ocel / steel
51207		207 35/0,80/1,60	STANDARDNÍ PVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý lak, mosaz STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5, 1 kg
51206		206 32/0,70/1,50	
51205		205 30/0,65/1,40	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black lacquer, brass STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5, 1 kg
51200		200 30/0,60/1,40	
51204		204 26/0,65/1,40	L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter
51202		202 26/0,60/1,30	

ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

5



51 OCEL MĚKKÁ – TENKÉ • MILD STEEL – THIN

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
VELKÁ HLAVA • BIG HEAD				
51051		51 51/1,20/2,70	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, černý lak, mosaz	
51038		38 38/1,20/2,60		
51219		219 38/0,90/2,20	STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5, 1 kg	
51217		217 35/0,80/2,10		
51034		34 34/0,60/1,60	STANDARD SURFACE FINISH nickel, black lacquer, brass	
51216		216 32/0,70/1,90		
51214		214 27/0,65/1,80	STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5, 1 kg	
51027		27 27/0,70/1,85		
51026		26 26/0,95/2,35	L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter	
51213		213 18/0,65/1,80		

52 OCEL KALENÁ • HARD STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	Materiál / Material	ocel kalená / hard steel
52085		F 8,5 37/0,70/1,70	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	
52034		EF 34 34/0,60/1,60		
52070		F 7 32/0,70/1,70	STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5 kg	
52065		EF 6,5 32/0,60/1,60		
52060		EF 6 30/0,60/1,60	STANDARD SURFACE FINISH nickel	
52055		SF 5,5 30/0,55/1,50		
52045		SF 4,5 30/0,50/1,35	STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5 kg	
52026		EF 26 26/0,60/1,60		

L = délka špendlíku / pin length
d = Ø drátu / wire diameter
D = Ø hlavy / head diameter
EF = extra tenké / extra fine
SF = super tenké / super fine
F = tenké / fine

ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS •

5



53 MOSAZNÉ • BRASS

Art.	Velikost / Size	L / d / D (mm)	• Materiál / Material ▶ mosaz / brass
53107		107 34/1,00/1,90	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz
53105		105 30/0,85/1,70	STANDARDNÍ BALENÍ MO závěsné krabičky: 15, 25, 50 g MO krabičky: 25, 50 g sypané: 0,5 kg
53026		26 26/0,65/1,50	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass
53102		102 24/0,65/1,50	STANDARD PACKING retail hanging box: 15, 25, 50 g retail box: 25, 50 g loose: 0,5 kg
53101		101 22/0,65/1,50	
53099		99 18/0,60/1,40	
53197		14 14/0,60/1,60	
53193		193 10/0,55/1,30	

W SPECIÁLNÍ • SPECIAL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ▶ kalená ocel / hard steel
SKLENĚNÁ HLAVA • WITH GLASS HEAD			
W2102		38 38/0,60 žlutá yellow	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, barevná hlava
W2101		31 31/0,60 asort assort	STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 50, 100 ks MO závěsné krabičky: 80, 100 ks sypané: 500, 1000 ks
W2101		31 31/0,60 bílá white	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, colourful
W2103		30 30/0,55 asort assort	STANDARD PACKING retail cards: 50, 100 pcs retail hanging box: 80, 100 pcs loose: 500, 1000 pcs

PLASTOVÁ HLAVA • WITH PLASTIC HEAD

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ▶ kalená ocel / hard steel
W2005		31 30/0,60 přírodní lesk natural shine	▶ STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, barevná hlava
L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter D = Ø hlavy / head diameter			
W2004		38 38/0,60 perleť pearl	STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 50, 100 ks MO závěsné krabičky: 50, 100 ks sypané: 500 ks
W2003		33 33/0,60 přírodní lesk natural shine	▶ STANDARD SURFACE FINISH nickel, colourful
W2003		33 33/0,60 neon neon	STANDARD PACKING retail cards: 50, 100 pcs retail hanging box: 50, 100 pcs loose: 500 pcs
W2002		31 31/0,60 přírodní lesk natural shine	• Materiál / Material ▶ ocel / steel
W2001		28 27/0,60 přírodní lesk natural shine	

přírodní lesk
natural shine



perleť
pearl



neon
neon





UKÁZKA BALENÍ • 5 ILLUSTRATION OF PACKING • 5



50 ŠPENDLÍKY NAPICHOVACÍ • STRAIGHT PINS



STANDARDNÍ BALENÍ

MO KARTY

- C** pl.ph/ karta,
karta s plochou krabičkou s eurozávěsem

MO ZÁVĚSNÉ KRABIČKY

- F** ph.kr0, kulatá krabička s eurozávěsem
- I** ph.kr8-eurozávěs,
osmiboká krabička s eurozávěsem

MO KRABIČKY

- B** krabice (25g, 50g), krabička potitřená
- D** ph.kr8, osmiboká krabička
- E** ph.kr8/hou, osmiboká krabička s houbičkou
- G** ph.kr, „citronka“ krabička

SYPANÉ

- A** krabice (250g, 500g)
- H** krabice (500g, 1000g)

STANDARD PACKING

RETAIL CARDS

- C** flat plastic box/card, with euro slot

RETAIL HANGING BOXES

- F** round plastic box, with euro slot
- I** octagonal box with euro slot

RETAIL BOXES

- B** box (25g, 50g)
- D** octagonal box
- E** octagonal box with sponge
- G** squared plastic box

LOOSE

- A** box (250g, 500g)
- H** box (500g, 1000g)

ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

5

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



55 DUPLEX • DUPLEX

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	Materiál / Material	ocel / steel
55060		5 60/1,30	STANDARDNÍ POUZITÍ nikl, mosaz, černý lak, barevný lak dle barevnice Barevný lak	
55055		4 55/1,10	STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky: 12 ks MO karty: dle velikosti 6, 12, 18 ks sypané: 1000 ks 12 celků (1 celek = 144 ks)	
55050		3 50/1,10	sdružené: MO svazky: velikosti 1, 2, 3 12 ks MO karty: velikosti 1, 2, 3 12 ks MO karty: velikosti 3/0 - 5 18 ks + 1 Zdarma	
55048		2 3/4 48/1,00	STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass, black lacquer, colour lacquer according to colour card Colour lacquer	
55045		2 1/2 45/0,95	STANDARD PACKING retail bunches: 12 pcs retail cards: according to size 6, 12, 18 pcs loose: 1000 ks 12 gross (1 gross = 144 pcs)	
55040		2 40/0,95	assorted: retail bunches: size 1, 2, 3 12 pcs retail cards: size 1, 2, 3 12 pcs retail cards: size 3/0 - 5 18 pcs + 1 Free	
55034		1 1/2 34/0,80		
55028		1 28/0,80		
55022		2/0 22/0,70	L = délka špendlíku / pin length d = Ø drátu / wire diameter	
55019		3/0 19/0,67		

ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

5



DUPLEX Color


55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLOR

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ► ocel / steel
55028/A1		1 28/0,80	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA barevný lak dle barevnice Barevný lak STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 24 ks (8,8,8)
55028/A2		1 28/0,80	STANDARD SURFACE FINISH colour lacquer according to colour card Colour lacquer STANDARD PACKING retail cards: 24 pcs (8,8,8)
55028/A3		1 28/0,80	
55028/A4		1 28/0,80	
55028/A5		1 28/0,80	

L = délka špendlíku / pin length
d = ø drátu / wire diameter

56 SIMPLEX DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ • SIMPLEX CHILDREN SAFETY PINS

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	• Materiál / Material ► nerez•plast / stainless steel•plastic
56052		3 52/1,10	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA barva plastu - bílá, žlutá, růžová, modrá STANDARDNÍ BALENÍ MO karty: 4 ks sypané: 100 ks STANDARD SURFACE FINISH colours - white, yellow, pink, blue STANDARD PACKING retail cards: 4 pcs loose: 100 pcs L = délka špendlíku / pin length d = ø drátu / wire diameter





UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 5

55 DUPLEX - BAREVNÉ • DUPLEX - COLORFUL

DUPLEX Color



56 SIMPLEX DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ • SIMPLEX CHILDREN SAFETY PINS



ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ • SAFETY PINS •

5



57 DUPLEX SPECIAL • DUPLEX SPECIAL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	•	Materiál / Material	► ocel kalená / hard steel
57050		3 50/1,00	►	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl	
57040		2 40/0,90		STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 1000 ks 12 celků (1 celek = 144 ks)	
57038		2 1/4 38/0,90	►	STANDARD SURFACE FINISH nickel	
57028		1 28/0,80		STANDARD PACKING loose: 1000 pcs 12 gross (1 gross = 144 pcs)	

58 DUPLEX GOLDIN • DUPLEX GOLDIN

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	•	Materiál / Material	► mosaz / brass
58040		2 40/1,00	►	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA nikl, mosaz	
58028		0 28/0,85		STANDARDNÍ BALENÍ MO svazky: 12 ks MO karty: 18 ks sypané: 1000 ks 12 celků (1 celek = 144 ks)	
58022		2/0 22/0,65		sdružené: MO svazky: velikosti 3/0, 2/0, 0 12 ks MO karty: velikosti 3/0, 2/0, 0 30 ks	
58019		3/0 19/0,65	►	STANDARD SURFACE FINISH nickel, brass	
				STANDARD PACKING retail bunches: 12 pcs retail cards: 18 pcs loose: 1000 ks 12 gross (1 gross = 144 pcs)	
				assorted: retail bunches: size 3/0, 2/0, 0 12 pcs retail cards: size 3/0, 2/0, 0 30 pcs	

59 DUPLEX NEREZ • DUPLEX STAINLESS STEEL

Art.	Velikost / Size	L / d (mm)	•	Materiál / Material	► nerez • mosaz / stainless steel • brass
59028		1 28/0,80	►	STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA leštěné	
				STANDARDNÍ BALENÍ sypané: 1000 ks	
			►	STANDARD SURFACE FINISH polished	
				STANDARD PACKING loose: 1000 pcs	

L = délka špendlíku / pin length
d = Ø drátu / wire diameter



UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 5

55 DUPLEX • DUPLEX



z a p í n á m e c e l ý s v ě t



5G DUPLEX SPECIAL ZAHNUTÝ • DUPLEX SPECIAL CURVED

Art.

Velikost / Size

L / d (mm)

• Materiál / Material ► nerez•mosaz / stainless steel•brass

5G040



2 40/0,8

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
leštění

STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty: 50 ks
sypané: 100 ks

Použití

Speciálně vyvinuto pro Patchwork & Quilting
Nerezová jehla pro ochranu látek před korozi
Tvarově stálé zahnutí pro opakované použití
Ostrý hrot pro snadné pronikání látkou.

STANDARD SURFACE FINISH
polished

STANDARD PACKING
retail cards: 50 pcs
loose: 100 pcs

APPLICATION

Specially developed for Patchwork & Quilting
Stainless steel needle for corrosion protection
Firm shape of curvature for repeated use.
Sharp spike for easy penetration of the fabric.

L = délka špendlíku (orientační) / pin length (orientation)
d = Ø drátu / wire diameter

